

Zarządzenie nr 90/2008
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 22.12.2008 r.

w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Łęka Opatowska

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w zw. z art. 2 pkt 4 i art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się standardową procedurę operacyjną na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Łęka Opatowska stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

mgr Witold Jankowski

Załącznik
do zarządzenia nr 90/2008
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 22.12.2008 r.

	Rodzaj dokumentu	Standardowa procedura operacyjna	Data opracowania	28.08.2008 r.
	Nazwa dokumentu	Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Łęka Opatowska	Podmiot opracowujący	Gmina Łęka Opatowska

I. **Cel procedury:** Postępowanie na wypadek pogorszenia, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych, jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Łęka Opatowska.

II. **Uczestnicy procedury:**

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie.
2. Wójt Gminy Łęka Opatowska.
3. Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
4. Sołtysi z terenu Gminy Łęka Opatowska.
5. Konserwatorzy wodociągów z terenu Gminy Łęka Opatowska.
6. Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łęka Opatowska.

III. **Prawne podstawy realizacji procedury:**

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033);
2. akty wykonawcze do ustawy,
3. uchwała Nr XLI/190/06 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęka Opatowska.

IV. **Opis postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych**

Przedsięwzięcia	Wykonawca
1. a) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie, b) Uzyskanie informacji od laboratorium wykonującego badania o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kępnie. Kontrola wewnętrzna dotyczy badań z urządzeń wodociągowych oraz beczkowozów	Wójt Gminy
2. Ogłoszenie Wójta Gminy o konieczności przeprowadzenia dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej, w której stwierdzono pogorszenie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz ustaleniu działań naprawczych w przypadku pogorszenia się parametrów fizyko – chemicznych. Przesłanie kopii ogłoszenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie. Równoczesne powiadomienie telefoniczne o pogorszeniu jakości wody i ewentualnym zakresie ograniczeń w jej używaniu : - konserwatora SUW - właściwego sołtysa - „ większych „ odbiorców wody	Wójt Gminy Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3. Rejestracja procesu dezynfekcji (czas trwania, zastosowane dawki, stwierdzone stężenia, stężenia na poszczególnych odcinkach sieci). Zakończenie procesu dezynfekcji może nastąpić po uzyskaniu telefonicznej informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie.	Konserwatorzy
4. Przekazanie informacji o pogorszeniu jakości wody wszystkim odbiorcom wody wraz i informacją o ograniczonym zakresie jej używania poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy	Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej

	i Ochrony Środowiska Sołtysi
5. Powiadomienie Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łęka Opatowska o ewentualnej konieczności dowozu samochodami strażackimi wody , przeznaczonej do celów spożywczych , z ujęć gwarantujących wodę o parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.	Wójt Gminy
6. Dowóz samochodami strażackimi, wody przeznaczonej do celów spożywczych, z ujęć gwarantujących wodę o parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Czystość mikrobiologiczną beczkowozów należy potwierdzać badaniami wg zasad : Beczkwóz podlega badaniu przynajmniej 1 raz w roku , gdy woda do celów pożarowych za każdym razem pobierana jest z ujęcia gwarantującego wodę zgodną z parametrami rozporządzenia Ministra Zdrowia. Po każdym przypadku pobrania wody do celów pożarowych ze źródła o nieznanym stanie mikrobiologicznym zbiornik należy wypłukać wodą zgodną z parametrami rozporządzenia Ministra Zdrowia, zdezynfekować roztworem podchlorynu i przeprowadzić ponowne badanie mikrobiologiczne.	Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
7. Badania jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych lub fizyko – chemicznych (w zależności od zagrożenia) i bieżące przekazywanie informacji do PPIS w Kępnie.	Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
8. Przekazanie mieszkańcom informacji o właściwej jakości wody w sposób lokalnie przyjęty, po końcowym badaniu przeprowadzonym przez PPIS w Kępnie i wydanym orzeczeniu o przydatności wody do spożycia.	Sołtysi
9. „Awaryjne” zaopatrzenie ludności w wodę pitną będzie realizowane: a) poprzez połączenie dwóch sieci wodociągowych zasilanych z różnych stacji wodociągowych przy wykorzystaniu wydezynfekowanych węży strażackich po połączeniu hydrantów na sąsiednich wodociągach w ramach wodociągów gminnych lub międzygminnych, b)w przypadku zaistnienia konieczności zasilania awaryjnego w dłuższym czasie w sytuacji braku „spinki” łączącej sąsiednie wodociągi wybudowany zostanie tymczasowy	Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

rurociąg łączący sąsiednie wodociągi.	
10.W przypadku utrzymującego się pogorszenia parametrów fizykochemicznych przystąpienie do realizacji działań naprawczych	Wójt Gminy

WÓJT GMINY

mgr Witold Jankowski