












OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
OZNACZENIE PRODUCENTA	p.po? EI30	p.po? EI30	-	-	z kratk?	p.po? EI30	z kratk?	p.po? EI60	z kratk?
PRODUCENT STOLARKI	indywidualny	indywidualny	indywidualny	indywidualny	indywidualny	indywidualny	indywidualny	indywidualny	indywidualny
ZESTAWIENIE DRZWI									
SCHEMAT									
Wymiary w świetle otworu	So Ho	140 210	135 210	110 210	110 205.5	110 205.5	100 205.5	100 205.5	110 210
Wymiary zewnętrzne	Sz	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiary w świetle oszczędz	H2 S H	- - -	- - -	- - -	- 1000 2000	- 1000 2000	- 900 2000	- 900 2000	- - -
RAZEM	L / P	1 -	1 1	1 -	- 2	1 -	1 -	6 4	1 -
RAZEM	szt.	1	2	1	2	1	1	10	2

OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02
OZNACZENIE PRODUCENTA	-	z demontażu
PRODUCENT STOLARKI	indywidualny	indywidualny
ZESTAWIENIE OKIEN		
SCHEMAT		
Wymiary zestawowe	So x Ho	130 x 140
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz H _z	1270 1350
Wymiary w świetle ościeżnicy	S H	- -
Powierzchnia m ²	SKH	-
RAZEM	szt.	2

<p> OZNACZENIE NA RYSUNKU OZNACZENIE PRODUCENTA PRODUCENT STOLARKI ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT </p>	<p> B1 z demontażu indywidualny </p> 
<p> Wymiary w świetle otworu Wymiary zewnętrzne Wymiary w świetle oszczędzicy RAZEM </p>	<p> S₀ 315 H₀ 330 Sz - Hz - S - H - szt. 1 </p>

Uwagi:

- okna plastikowe lub drewniane typu Veka, szyba 0,9 W/m²K
- przed wykonaniem otworów pod okna, drzwi i bramy z demontażu należy sprawdzić wymiary tych okien, drzwi i bramy po ich zdemontowaniu
- drzwi wejściowe D1 i D2 szer. przejścia po otwarciu szerszego skrzydła 90cm
- drzwi wejściowe D3, D4, D5, D6, D7 i D8 szer. przejścia po otwarciu skrzydła min. 90cm
- drzwi D8 chłodnicze do pom. o temp. 0 do 5°C
- przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie
- zestawienie nie stanowi podstawy do zamówienia stolarki

<h2 style="text-align: center;">zestawienie stolarki</h2>				
<p>Przebudowa części budynku OSP Trzebień na kuchnię cateringową z rozbudową o remizę – Trzebień nr 22 działka nr ew.115</p>				
	imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Jolanna Młyńska	architektura	25/DOSKK/2016	
	mgr inż. Maciej Posecki	konstrukcja	230/02/DUW	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Rodosław Maciejewski	architektura	WP-01A/DKK/UPB/19/2009	
data:	wrzesień 2017	branża:	architekt –konstr.	skala: 1:100 rys./str.: 10/32