


Opis przedmiotu zamówienia
„Zakup i dostawa wyposażenia kuchennego do budynku sali OSP w Piaskach”

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego do sali Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Piaskach 42, 63-645 Łęka Opatowska
2. Charakterystyka wyposażenia:

L.p.	Nazwa przedmiotu	Ilość	Zdjęcie poglądowe
1.	Stół ze zlewem 1 - komorowym i półką Wykonany ze stali nierdzewnej. Komora zlewu usytuowana po prawej stronie. Otwór pod syfon z sitkiem, otwór pod baterię Wymiary: 1590x700x840	1	
2.	Stół roboczy z półką oraz szuflada podwieszana Wykonany ze stali nierdzewnej. W dolnej części znajduje się półka złączona z nogami stołu. Wymiary: 900x700x840	1	
3.	Stół roboczy z półką oraz szuflada podwieszana Wykonany ze stali nierdzewnej. W dolnej części znajduje się półka złączona z nogami stołu. Wymiary: 900x700x850	1	
4.	Stół ze zlewem 1 komorowym i półką Wykonany ze stali nierdzewnej. Komora zlewu usytuowana po lewej stronie. Otwór pod syfon z sitkiem, otwór pod baterię Wymiary: 1360x700x840	1	

5.	Basen 1 komorowy, Wykonany ze stali nierdzewnej. Basen posiada rant z tyłu. Wysokość komory min. 300 mm, Wymiary: 900x600x850	1	
6.	Bateria z ceramiczną głowicą i giętą wylewką	2	
7.	Baterie z ceramiczną głowicą, wylewką i prysznicem na sprężynie	2	
8.	Regał magazynowy ociekowy 4 – półkowy Wykonany ze stali nierdzewnej, skręcany, 4 półki, nogi łączone do półki za pomocą śrub, maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m ² Wymiary: 600x600x1800	1	
9.	Szafa przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej. W szafie znajdują się 4 półki. Drzwi przesuwne, regulowana wysokość półek Wymiary: 1100x600x1800	1	
10.	Okap przyścienny Wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w łapacze tłuszczu i cząsteczek wraz z wbudowanym oświetleniem LED Wymiary 4150x1100x425	1	

11.	Taboret gazowy 1 - palnikowy konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażony w palnik min. 12 KW, płomień pilotowy palnika, zabezpieczenie przeciwwypływowe, redukcja mocy palników do 1/3 /płomień oszczędnościowy/ , przystosowany do dużych garnków od 50 do 100 l, możliwość zasilania gazem z butli, w zestawie przewód do gazu, reduktor ciśnienia butla na gaz 11 kg. Wymiary: 580x650x400	1	
12.	Stół załadowczy ze zlewem, bez półki, wykonany ze stali nierdzewnej, zlew po prawej stronie, otwór pod baterie, prowadnice na kosz do zmywarki, Wymiar: 1390x815x830	1	
13.	Stół wyładowczy z półką wykonany ze stali nierdzewnej, w dolnej części znajduje się półka złączoną z nogami stołu Wymiar: 1577x730x830	1	
14.	Półka wisząca podwójna wykonana ze stali nierdzewnej Wymiary: 1300x400x690	1	
15.	Wózek kelnerski 3 półkowy Wykonany ze stali nierdzewnej 3 półki, maksymalny udźwig do 110 kg Posiadający hamulec, kółka gumowe Wymiary: 305x900x500	2	

16.	Roleta kolor biały dzielona na 3 Wymiary: A szer. 1610 wysokość 2470 B szer. 1610 wysokość 2470 C szer. 1610 wysokość 2470 Każda z rolet z odrębnym napędem elektrycznym uruchamianym zdalnie za pomocą pilota	1	Wymiary (widok od wewnątrz) 
17.	Zestaw 30 l chemii myjącej z chlorem i nablyszczasz	1	
18.	Zmiękcacz wody automatyczny wraz z tabletkami	1	
19.	Wentylator wyciągowy wraz z regulatorem Wentylator o wydajności maksymalnej min. 3200 m ³ /h z regulatorem obrotów min. 5 biegowym wraz z wyprowadzeniem i montażem instalacji wywiewnej (długość instalacji ok 5 m)	1	

Wszystkie elementy należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. W ofercie należy uwzględnić podłączenia wod – kan wraz z niezbędnymi materiałami (np. stoły ze zlewem) oraz zasilanie elektryczne do urządzeń i systemów tego wymagających (roleta z napędem, wentylacja wyciągowa mechaniczna)

1. Wszystkie fotografie zamieszczone w powyższym zestawieniu są fotografiami poglądowymi i służą jedynie zobrazowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wskazują konkretnego producenta.

Wraz z dostawą sprzętu Wykonawca przekaze Użytkownikowi instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia przez okres minimum 24 miesiące od dnia odbioru i podpisania protokołu odbioru końcowego (długość okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert).
3. **Wypożyczenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:**
 - 1) być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, odpowiednio oznaczone i zapakowane, musi posiadać wymagane parametry,
 - 2) posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim,
 - 3) odpowiadać wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i załącznikach.
4. Zakres przedmiotu zamówienia zobowiązuje Wykonawcę do:
 - 1) uzyskania pisemnego zatwierdzenia produktów oraz ich kolorów przez Zamawiającego przed dostawą,
 - 2) dowozu (dostarczenia) w dniach roboczych przedmiotu zamówienia do budynku Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach zlokalizowanego Piaski 42, 63-645 Łęka Opatowska), wniesienia dostarczonego wyposażenia, oraz rozmieszczenia i montażu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić koszt transportu, rozładunku, montażu,
 - 3) w przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia, powieszenia, podłączenia lub instalacji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia. Poprzez montaż należy rozumieć instalację kompletnego i gotowego do użycia wyposażenia z uwzględnieniem dostosowania go do pomieszczeń, w których będzie użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach,
 - 4) informowania Zamawiającego co najmniej 2 dni wcześniej o planowanej dostawie, wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia,
 - 5) produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem,
 - 6) jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru,
 - 7) wszystkie odpady, powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować i usunąć na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw, wywieżenia powstałych odpadów,
 - 8) przekazania Zamawiającemu (w formie papierowej, w języku polskim) w dniu odbioru kart gwarancyjnych, atestów i certyfikatów dopuszczających do stosowania dostarczonego wyposażenia oraz instrukcji dostarczonego wyposażenia,
 - 9) odpowiedzialności za wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe w czasie transportu, i wnoszenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich zniszczeń i uszkodzeń powstałych podczas wnoszenia i montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt.
5. Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, zapytaniu ofertowym lub załącznikach, przedmiot zamówienia został opisany ze wskazaniem znaków

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów poszczególnych elementów wyposażenia w granicach (+/-) 10% wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.