
PRZEDMIAR - rozbudowa szkoły w Siemianicach

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SZKOŁY W SIEMIANICACH
ADRES INWESTYCJI : UG Łęka Opatowska
INWESTOR : Gmina Łęka Opatowska
ADRES INWESTORA : Łęka Opatowska ul. Akacyjowa 4
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY NIEWYKONANE			
1.1		MAŁA ARCHITEKTURA ,OGRODZENIE			
d.1.1	1 KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki bez oparcia POZYCJA KOSZTORYSU OFERTOWEGO NR 147	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1	2 KNR 2-21 0607-02 analogia	Stojak rowerowy POZYCJA KOSZTORYSU OFERTOWEGO NR 148	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		ZIELEŃ ROBOTY PORZĄDKOWE			
d.1.2	3 KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy POZYCJA KOSZTORYSU OFERTOWEGO NR 149	m ³		
		9.0	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
d.1.2	4 KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
d.1.2	5 KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km POZYCJA KOSZTORYSU OFERTOWEGO NR 150	m ³		
		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
d.1.2	6 KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II POZYCJA KOSZTORYSU OFERTOWEGO NR 151	ha		
		0.03	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
d.1.2	7 KNR 2-21 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim POZYCJA KOSZTORYSU OFERTOWEGO NR 152	ha		
		0.03	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
d.1.2	8 KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia POZYCJA KOSZTORYSU OFERTOWEGO NR 153	m ²		
		300.00	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
d.1.2	9 KNR 2-21 0310-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m POZYCJA KOSZTORYSU OFERTOWEGO NR 154	szt.		
		10.0	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2		ROBOTY USTERKOWE			
2.1		POSADZKI			
d.2.1	10 ZKNR C-2 0615-07 9914 analogia	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie cokołów - POPRAWIENIE COKOŁÓW PRZY POSADZKACH Z WYKŁADZIN	m		
		<SALA FIZYCZNA>(7.50+7.95)*2	m	30.900	
		<SALA CHEMICZNA>(7.50+8.06)*2	m	31.120	
		<BIBLIOTEKA >(7.50+9.06)*2	m	33.120	
				RAZEM	95.140
d.2.1	11 KNR 4-01 0813-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek lastrykowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach - pierwsza	plyt.		
		3.0	plyt.	3.000	
				RAZEM	3.000
d.2.1	12 KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - COKÓŁ BUDYNEK ISTNIEJĄCY KOTŁOWNI	m ²		
		11.60*0.10	m ²	1.160	
				RAZEM	1.160
d.2.1	13 KNR 4-01 0818-02	Naprawa posadzki PCV o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z	m ²		
		2*0.50	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
d.2.1	14 KNR AT-40 0416-02	Wykonanie brakujących w fug w płytkach z zaprawy cementowej	m		
		0.50	m	0.500	
				RAZEM	0.500
2.2		STOLARKA			
d.2.2	15 KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 13-12	Ościeżnice- MATERIAŁ Z DEMONTAŻU	szt		
d.2.2	0902-07	2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNP 02	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych	szt.		
d.2.2	1509-02.01	2.0	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
18	KNR AT-40	Wypełnienie szczelin o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - PO	m		
d.2.2	0422-01	OKNAMAMI	m	24.050	
		1.65*14+0.95		RAZEM	24.050
19	KNP 02	Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych	szt.		
d.2.2	1508-02.01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNP 02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
d.2.2	1508-02.02	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNP 02	Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych	szt.		
d.2.2	1508-02.03	11.0	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
22	KNP 02	Regulacja drzwi balkonowych zespolonych	szt.		
d.2.2	1509-02.03	1.0	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
23	KNP 02	Regulacja drzwi zespolonych DWUSKRZYDŁOWYCH	szt.		
d.2.2	1509-02.03	2.0	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
24	KNP 02	Regulacja drzwi DWUSKRZYDŁOWYCH P.POŻ	szt.		
d.2.2	1509-02.03	1.0	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
2.3		SKARPA			
25	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie ka	m ³		
d.2.3	0235-02	III-IV	m ³	16.500	
		2.50*5.50*1.20		RAZEM	16.500
26	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transp	m ³		
d.2.3	0239-02	tem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km; grunt kat. III	m ³	16.500	
		16.500		RAZEM	16.500
2.4		UTWARDZENIA			
27	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be	m ²		
d.2.4	0815-02	tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - UTWARDZENIE POD NOWA	m ²	1.250	
	analogia	ZAMONTOWANA BRAMĄ		RAZEM	1.250
		2.50*0.50			
28	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z w	m ²		
d.2.4	0502-04	pełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	1.250	
		2.50*0.50		RAZEM	1.250
29	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na	m ²		
d.2.4	0807-01	podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem PODSYPKA CEMENTOWO-	m ²		
	analogia	PIASKOWA POZOSTAJE	m ²	277.678	
		(18.25+4.60)*(7.60-1.15)+2.62*(4.70+10.15)+(4.46+5.84+4.90+5.57)*(4.70-30)		RAZEM	277.678
30	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piasko-	m ²		
d.2.4	0511-01	wej	m ²	277.678	
		277.678		RAZEM	277.678
31	KNR BC-02	Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą o gr. 20 mm na powierzch-	m ²		
d.2.4	0217-02	niach poziomych - POD WYCIERACZKE WEJŚCIOWA PCV	m ²	1.800	
		1.8*1.0		RAZEM	1.800
2.5		ZJAZD+ DROGI GRUNTOWE			
32	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęsz-	m ³		
d.2.5	0107-01	czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0*5.0*0.10	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.2.5	KNR 2-31 1101-03 1101-04	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłuczni głębokość wyboi 15 cm	m ²		
		2.0*5.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
34 d.2.5	KNR 2-31 1106-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		2.0*5.0*0.05	t	0.500	
				RAZEM	0.500
35 d.2.5	KNR 2-31 1401-01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie gruntem rodzimym	m ³		
		4.0*37.0*0.05	m ³	7.400	
				RAZEM	7.400
36 d.2.5	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
		148	m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
2.6		BOISKO - KAMIENIE PO INSTALACJI DRENAŻU ROZŚACZAJĄCEGO + KORZYSTANIE Z BOISKA JAKO DROGI DOJAZDOWEJ			
37 d.2.6	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyłomie -	m ³		
		10.0*(25.00+5.0+6.0)*0.10	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
38 d.2.6	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanie- czyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		36.00	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
39 d.2.6	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanie- czyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
		36.00	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
40 d.2.6	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	ha		
		(10.0*(25.00+5.0+6.0)+5.0*(15.0+25.00+6.0))/10000	ha	0.059	
				RAZEM	0.059
41 d.2.6	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		590	m ²	590.000	
				RAZEM	590.000
42 d.2.6	KNR 2-21 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
		0.059	ha	0.059	
				RAZEM	0.059
43 d.2.6	KSNR 1 0315-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarcz. samochodami samowy- ład. - Wyrównanie nierówności pod zasiew traw z ziemi urodzajnej	m ³		
		590*0.10	m ³	59.000	
				RAZEM	59.000