



Kalisz dnia 14 listopada 2023 r.

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wpł. dn. 20. 11. 2023

Kier. Ref. BGK

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.);

5672.2023.P

Nr Zał.

20.11.2023

podaję (przez 7 dni) do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę urządzeń wodnych:

- a) istniejącego rowu trawiastego poprzez zastąpienie jego odcinka otwartego odcinkiem rurociągu przepustu P1-P2 w km 455+809,54 do 455+819,52 drogi o długości $L = 10$ m i średnicy $\varnothing 400$ mm (dz. nr 146 obr. Piaski gm. Łęka Opatowska),
Początek (P1) km 455+809,52
 $x = 5677356.8586$ $y = 6505034.2473$ (układ wys. PL-ETRF 2000)
Rz. dna: 174,5 m n.p.m
Koniec (P2) km 455+819,52
 $x = 5677353.4782$ $y = 6505043.6587$ (układ wys. PL-ETRF 2000)
Rz. dna: 174,7 m n.p.m
- b) istniejącego rowu trawiastego otwartego na odcinku R9-R10 w km 456+206,99 do 456+293,70 drogi na długości $L = 86,71$ m (dz. nr 139 obr. Piaski gm. Łęka Opatowska),
Początek (R9) km 456+206,99
 $x = 5677204.9020$ $y = 6505397.8622$ (układ wys. PL-ETRF 2000)
Rz. dna: 177,30 m n.p.m
Koniec (R10) km 456+293,70
 $x = 5677153.4748$ $y = 6505465.8616$ (układ wys. PL-ETRF 2000)
Rz. dna: 177,90 m n.p.m
- c) istniejących rowów trawiastych otwartych (strona lewa) i zastąpienie ich odcinkiem rurociągu Dz 500 mm w km 455+908,92 do 456+392,59 drogi na długości $L = 483,67$ m (dz. nr 139, 94/12, 96/1, 96/10, 218/2, 218/1, 187/2 obręb Piaski gm. Łęka Opatowska).
Odcinki rowu otwartego zostaną zastąpione odcinkiem rurociągu Dz 500 mm (od wylotu WY-1 do KD-21) o długości $L = 497$ m
 - Wylot Dz 500 mm WY-1
Dz. dna: 175,90 m n.p.m.
Lokalizacja $x = 5677336,85$; $y = 6505132,79$ (układ wys. PL-ETRF 2000)
 - KD-21
Dz. dna: 176,77 m n.p.m.
Lokalizacja $x = 5677097,0$; $y = 6505546,5$ (układ wys. PL-ETRF 2000)
- d) istniejących rowów trawiastych otwartych (strona prawa) i zastąpienie ich odcinkiem rurociągu Dz 500 mm w km 455+867,82 do 456+044,50 drogi na długości $L = 176,68$ m (dz. nr 139, 146 obręb Piaski gm. Łęka Opatowska),

Odcinki rowu otwartego zostaną zastąpione odcinkiem rurociągu Dz 500 mm (od wylotu WY-2 do KD-29) o długości $L = 168,5$ m

- Wylot Dz 500 mm WY-2

Dz. dna: 175,40 m n.p.m.

Lokalizacja $x = 5677337,99$; $y = 6505089,99$ (układ wys. PL-ETRF 2000)

- KD-29

Dz. dna: 175,43 m n.p.m.

Lokalizacja $x = 5677283,0$; $y = 6505249,0$ (układ wys. PL-ETRF 2000)

2. likwidację urządzeń wodnych:

- a) istniejącego rowu trawiastego pod ścieżką rowerową poprzez jego zasypanie (oznaczenie R1-R2) w km 455+908,92 do km 455+991,92 $L = 83$ m dz. nr 139, 94/12, 96/1 obr. Piaski gm. Łęka Opatowska

R1

Rz. dna: 175,90 m n.p.m

$x = 5677336,85$ $y = 6505132,79$ (układ wys. PL-ETRF 2000)

R2

Rz. dna: 177,0 m n.p.m

$x = 5677315,54$ $y = 6505212,53$ (układ wys. PL-ETRF 2000)

- b) istniejącego rowu trawiastego pod ścieżką rowerową poprzez jego zasypanie (oznaczenie R3-R4) w km 456+246,69 do km 456+392,29 $L = 145,6$ m dz. nr 139 obr. Piaski gm. Łęka Opatowska

R3

Rz. dna: 177,8 m n.p.m

$x = 5677192,74$ $y = 6505437,40$ (układ wys. PL-ETRF 2000)

R4

Rz. dna: 178,3 m n.p.m

$x = 5677106,83$ $y = 6505554,16$ (układ wys. PL-ETRF 2000)

- c) istniejącego rowu trawiastego pod ścieżką rowerową poprzez jego zasypanie (oznaczenie R5-R6) w km 455+867,82 do km 455+885,32 $L = 17,5$ m dz. nr 146 obr. Piaski gm. Łęka Opatowska

R5

Rz. dna: 175,40 m n.p.m

Lokalizacja $x = 5677338,0$; $y = 6505090,0$ (układ wys. PL-ETRF 2000)

R6

Rz. dna: 176,00 m n.p.m

$x = 5677330,75$ $y = 6505105,92$ (układ wys. PL-ETRF 2000)

- d) istniejącego rowu trawiastego pod ścieżką rowerową poprzez jego zasypanie (oznaczenie R7-R8) w km 455+933,35 do km 455+971,75 $L = 111,67$ m dz. nr 146 obr. Piaski gm. Łęka Opatowska

R7

Rz. dna: 176,7 m n.p.m

Lokalizacja $x = 5677316,32$; $y = 6505150,88$ (układ wys. PL-ETRF 2000)

R8

Rz. dna: 177,3 m n.p.m

$x = 5677280,74$ $y = 6505256,53$ (układ wys. PL-ETRF 2000)

3. budowę wylotów wód deszczowych:

- a) Wylotu Dz 500 mm WY-1 (dz. nr 139 obr. Piaski gm. Łęka Opatowska) Lokalizacja $x = 5677336,85$; $y = 6505132,79$ (układ wys. PL-ETRF 2000)

- b) Wylotu Dz 500 mm WY-2 (dz. nr 146 obr. Piaski gm. Łęka Opatowska) Lokalizacja
 $x = 5677337,99$; $y = 6505089,99$ (układ wys. PL-ETRF 2000),
4. usługę wodną, polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z jezdni i chodników do:
- a) istniejącego rowu trawiastego projektowanym wylotem Dz 500 mm WY-1 (dz. nr 139 obr. Piaski gm. Łęka Opatowska) ze zlewni:
Frz = 0,49 ha, Fzr = 0,41 ha w ilości:
 $Q_{maxs} = 0,07 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\text{śred. roczne}} = 2489,50 \text{ m}^3/\text{rok}$
- b) istniejącego rowu trawiastego projektowanym wylotem Dz 500 mm WY-2 (dz. nr 146 obr. Piaski gm. Łęka Opatowska) ze zlewni:
Frz = 0,43 ha, Fzr = 0,37 w ilości:
 $Q_{maxs} = 0,06 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\text{śred. roczne}} = 2205,40 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Po terminie upublicznienia sprawa zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Wobec powyższego proszę o podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. BIP, tablica ogłoszeń, przez okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Następnie proszę o zwrot upublicznionej informacji do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz z adnotacją o sposobie i terminie podania do publicznej wiadomości.

Dyrektor
Anna Marecka

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacyjowa 4
63-645 Łęka Opatowska
(ePuap: /76fnoni63f/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań

