

Łęka Opatowska 09 grudnia 2014 r.

Nr BGK. 6220.4.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) **Wójt Gminy Łęka Opatowska**

INFORMUJE

poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego o część produkcyjno – magazynową i magazynową, na działkach nr ewid. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 obręb geodezyjny Łęka Opatowska, gmina Łęka Opatowska.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska przy ulicy Akacjowej 4, pokój 111-112 w godzinach urzędowania.

***Wójt Gminy
/-/ Adam Kopis***

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie:

- art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 14, pkt 52 lit. a i ust. 2 pkt 2, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397),
- art. 104, art. 106 i art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca z 1960r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

po rozpatrzeniu wniosku inwestorów, wspólników spółki LIMORE s.c. Pana Jana Jagieniaka ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska i Pani Otylii Jagieniak ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego o część produkcyjno – magazynową i magazynową, na działkach nr ewid. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 obręb geodezyjny Łęka Opatowska, gmina Łęka Opatowska.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego o część produkcyjno – magazynową i magazynową, położone będzie na terenie działek nr ewid. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 w miejscowości Łęka Opatowska (obręb geodezyjny Łęka Opatowska), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14, pkt 52 lit. a i ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali mającej pełnić funkcję produkcyjną oraz magazynową. Łączna powierzchnia planowanego budynku to ok. 6510 m². Inwestorem są wspólnicy spółki LIMORE s.c., natomiast

rozbudowa dotyczy zakładu CALITAN Furniture Factory Sp. z o. o. zajmującego się produkcją mebli skrzyniowych. Całkowita powierzchnia terenu należącego do spółki to ok. 7 ha, z czego teren biologicznie czynny stanowi ok. 58% powierzchni. Celem inwestycji jest przeniesienie do planowanej części linii produkcyjnej związanej z formatyzacją i oklejaniem mebli, która zostanie unowocześniona i zautomatyzowana. W miejscu starej linii produkcyjnej zostanie zlokalizowany dział spedycji. W rozpatrywanym zakładzie praca będzie odbywać się dwuzmianowo. Inwestor zadeklarował w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, że w wyniku rozbudowy nie zostanie zwiększona zdolność produkcyjna i wyniesie ok. 500 m³/miesiąc.

Powierzchnie działek, na których będzie znajdować się zakład:

Powierzchnia zabudowy przed inwestycją	- 10796,70 m ²
Powierzchnia zabudowy po inwestycji	- 17306,70 m ²
Powierzchnia działek	- 70565,00 m ²
Powierzchnia komunikacji przed inwestycją:	- 7998,00 m ²
Powierzchnia komunikacji po inwestycji:	- 11798,00 m ²
Teren biologicznie czynny 58,0% powierzchni działki tj.	- 41260,30 m ²

Działka posiada zjazd z drogi publicznej, budynki posiadają przyłącza mediów, drogi wewnętrzne, utwardzony plac manewrowy oraz tereny zieleni ozdobnej i izolacyjnej. W związku z czym zakład posiadał pełną infrastrukturę.

Zakład zostanie wyposażony w nową linię produkcyjną do produkcji mebli skrzyniowych. Jest to linia formatyzująca – oklejająca. Oprócz niej w zakładzie mieści się już podobna linia oraz inne urządzenia takie jak szlifierki, frezarki, wiertarki, piły i tokarki. Powstające w procesach obróbki mechanicznej wióry, trociny są odciągane od obrabiarek punktowo ssawami odciągów miejscowych, a następnie skolektorowaną instalacją odpylającą, transportowane są pneumatycznie rurociągami do zespołu odpylaczy. Zastosowane rozwiązania techniczne filtra zapewniają oczyszczenie odciąganego powietrza do poziomu 0,1mg/m³, umożliwiając zawracanie oczyszczonego powietrza na halę produkcyjną (odzysk energii). Powietrze z systemów transportu pneumatycznego, po oczyszczeniu w filtrach workowych, kierowane jest do hal produkcyjnych (w sezonie grzewczym). Na zewnątrz budynku nie jest odprowadzane. W okresie letnim odpylone powietrze kierowane jest do atmosfery. Proces produkcyjny w Zakładzie odbywać się będzie w dwóch nawach hali produkcyjnej. Jedna nawa hali stanowi projektowana rozbudowa, która obejmuje również magazyn płyt. Każda z naw posiadać będzie filtr tkaninowy, z którego systemem rurociągów odciągane są wióry, trociny do jednego z silosów magazynowych znajdujących się przy kotłowni. W drugim silosie przechowywane będzie zakupione drewno oraz pellety przewidziane do spalania w zakładowej kotłowni. Wszystkie urządzenia wykorzystywane w Zakładzie Meblowym będą sprawne, okresowo przeglądane, posiadać będą wszelką wymaganą prawem dokumentację. Instalacja wentylacyjna, która znajdować się będzie na halach to przede wszystkim odciągi miejscowe oraz układ wentylacji grawitacyjnej. Zakład jest zaopatrywany w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne z Zakładu odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe z dachów odprowadzane powierzchniowo na teren działek inwestora, wody opadowe będą odprowadzane z terenów utwardzonych oraz drogi dojazdowej – za pośrednictwem rur spustowych, przez separator do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Określenie zapotrzebowania na media na potrzeby zakładu:

- zasilanie w energię elektryczną przewiduje się z sieci energetycznej - istniejące przyłącze,
- zaopatrzenie w wodę - z istniejącej gminnej sieci wodociągowej,
- ścieki socjalno - bytowe odprowadzane będą do sieci gminnej,
- wody opadowe będą odprowadzane z terenów utwardzonych oraz drogi dojazdowej - za

- pośrednictwem rur spustowych, przez separator do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- ogrzewanie - zakładowa kotłownia opalana pelletami oraz drewnem.

Roczne zużycie wody na cele socjalno- bytowe – 1250m³.

Woda do celów produkcyjnych – nie dotyczy.

Ilość głównego surowca do produkcji mebli – płyt – około 13000m³.

Zapotrzebowanie na paliwa:

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną: 450 kW,
- ciepłą: 700 kW.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

Praca zakładu jest źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza. Są to przede wszystkim emisje zorganizowane, których ilości zostały określone w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydanym przez Starostę Kępińskiego 11.07.2006, znak: OŚ.7645/9/2005 i przeniesionym decyzją nr OŚ-21/09 z 12.02.2009 r. na CALITAN Furniture Factory Sp. z o.o. Źródłami emisji są: procesy klejenia, z którego uwalniany jest formaldehyd, procesy obróbki mechanicznej płyt, z których powstają pyły, a także procesy spalania odpadów w kotłach realizowanych w procesie odzysku odpadów o kodzie 03 01 05, na które zakład uzyskał niezbędne pozwolenie. Odpady te nie zawierają związków chlorowcoorganicznych. Ponadto na terenie zakładu występuje emisja niezorganizowana pochodząca od środków transportu. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z istotną zmianą wielkości emisji do powietrza.

Po przeanalizowaniu przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacji, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się występowania przekroczeń wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Ponadto stwierdza się, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).

Na etapie eksploatacji nastąpi emisja hałasu związana z pracą maszyn zlokalizowanych we wnętrzu hal istniejących oraz planowanej. Wzrost natężenie ruchu pojazdów ciężkich w wyniku realizacji przedsięwzięcia został oszacowany przez Inwestora z 6 sztuk na 10 sztuk. Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany jest w odległości ok. 150 metrów od granic zakładu. Uwzględniając skalę rozbudowy, jej lokalizację względem terenów wymagających ochrony przed hałasem, obecną przemysłową funkcję terenów, godziny pracy zakładu jedynie w porze dziennej oraz przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dane nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U z 2014 r., poz. 112) na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną.

Zakład zaopatrywany jest w wodę z gminnej sieci wodociągowej, a ścieki sanitarne odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe i roztopowe z dachów infiltrują na teren należący do zakładu, a z terenów utwardzonych - za pośrednictwem rur spustowych, poprzez separator substancji

ropopochodnych, do kanalizacji deszczowej. Ponadto spółka CALITAN Furniture Factory Sp. z o. o. uzyskała pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Kępińskiego 23.03.2007 r., znak: OŚ-6223/4/07 i przeniesione na jej rzecz decyzją nr OŚ-15/09 z 12.02.2009 r., na wprowadzanie do rowu oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia na terenie zakładu nie powstają i nie będą powstawać ścieki technologiczne.

Inwestor wskazał w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, że na etapie eksploatacji planowanej hali będą powstawać odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, które zostaną zagospodarowane poprzez segregowanie i umieszczanie w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, na uszczelnionej powierzchni, a następnie przekazywane będą uprawnionemu odbiorcy. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Inwestor wskazał, że będzie prowadzić ewidencję odpadów.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, stwierdzono, że ze względu na lokalizację, skalę i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się, aby wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wielkości emisji substancji i energii do środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, na podstawie przedstawionych materiałów, stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Dolina rzeki Proсны, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Baranów PLH300035, oddalony ok. 10,8 km od rozpatrywanego terenu. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach przemysłowych istniejącego zakładu i nie wiąże się z wycinką drzew lub krzewów.

Mając na względzie lokalizację planowanej inwestycji oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt i ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Baranów, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.

5. Wymogi w zakresie transgenicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgenicznego oddziaływania na środowisko:

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto nie przekroczy granic Gminy.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 prawa ochrony środowiska-stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się jedynie do terenu zakładu oraz najbliższych terenów otaczających zakład. Nie ma, więc możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014r. r. wpłynął do Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej wniosek inwestorów, współników spółki LIMORE s.c. Pan Jana Jagieniaka ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska i Pani Otylii Jagieniak ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego o część produkcyjno – magazynową i magazynową, na działkach nr ewid. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 obręb geodezyjny Łęka Opatowska.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia inwestycja polega na rozbudowie zakładu. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14, pkt 52 lit. a i ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, późn. 1397), planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 w/w. rozporządzenia.

Z karty informacyjnej o przedsięwzięciu wynika, że projektowana rozbudowa zakładu o część produkcyjno - magazynową i magazynową zlokalizowana jest w Łęce Opatowskiej, przy ul. Rakowskiej 1, na terenie zakładu produkcji mebli skrzyniowych CALITAN Furniture Factory Sp. z o.o., zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55. Nieruchomość posiada zjazd z drogi powiatowej. Od strony południowej działka sąsiaduje z działkami 56, 57, które stanowią pola uprawne i łąki. Od strony zachodniej teren zakładu graniczy z drogą powiatową. Za drogą znajdują się pola uprawne, a dz. o nr 101 jest zalesiona. Od strony wschodniej znajdują się pola uprawne. Odległość projektowanej zabudowy od najbliższego budynku mieszkalnego wynosi ok. 160,0 m. Projektowana rozbudowa zakładu składa się z hali produkcyjno - magazynowej o wymiarach: 30,0m x 157,0m oraz z części magazynowej o wymiarach 60,0m x 30,0m.

Cała rozbudowa zakładu obejmuje budynek produkcyjno - magazynowy oraz magazynowy na potrzeby zakładu, który produkuje zestawy mebli skrzyniowych z płyt wiórowych. Zakres prac objętych wnioskiem obejmuje rozbudowę zakładu mającą na celu wybudowanie nowej nawy budynku produkcyjno -magazynowego. W nowej części mieścić się będzie nowoczesna linia do produkcji mebli skrzyniowych obsługiwana przez 19 osób w systemie dwuzmianowym. Linia ta zastąpi starą linię produkcyjną w zakładzie, gdzie mieścić się będzie dział ekspedycji. Nowa linia produkcyjna poprawi komfort pracy w zakresie emisji hałasu, pyłów do środowiska. Linia ta będzie w pełni zautomatyzowana, a obsługa nadzorować będzie poprawność procesu produkcyjnego. W części magazynowej projektowanej rozbudowy zakładu mieścić się będzie magazyn płyt wiórowych potrzebnych do produkcji mebli skrzyniowych. Obsługę tej części stanowić będzie 5 pracowników (4 obsługujących wózki widłowe o napędzie na gaz lpg i magazyniera). Inwestycja ta nie zwiększa mocy produkcyjnych zakładu oraz

nie powoduje negatywnych czynników na środowisko. Celem inwestycji jest zoptymalizowanie procesu produkcyjnego w zakładzie oraz poprawienie środowiska w obrębie zakładu oraz poza nim.

Inwestycja ma być zrealizowana na obszarze, na którym nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja zrealizowana zostanie na terenach przemysłowych zakładu. Projektowany obiekt w swoich rozwiązaniach przestrzennych i technologicznych wpisuje się w zakładaną dla terenu funkcję.

Okresowo uciążliwości wystąpią tylko w czasie realizacji inwestycji - prace budowlane. Emisja zanieczyszczeń powietrza, emisja hałasu związana z fazą realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwała, a prowadzenie robót budowlanych w godzinach dziennych, oraz prawidłowa organizacji robót budowlanych pozwoli racjonalnie zmniejszyć w/w uciążliwości.

Emisje z przedstawionych norm kotła grzewczego oraz rodzaju paliwa świadczy, iż będą dotrzymane standardy, jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008r. Nr 47, póź. 281) oraz nie będą przekroczone wartości określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, póź.87).

Emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z obsługą transportową zakładu, która eliminuje transport wysokotonażowy i ograniczać się będzie do kilku samochodów dostawczych dziennie, będzie znikoma i nie przekroczy standardów ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę projektowaną wysoką izolacyjność materiałów niezbędnych do zastosowania w związku z planowaną zmianą użytkowania części budynku i dostosowania do prowadzenia określonej wyżej działalności oraz hałas powodowany nisko-częstotliwą obsługą transportową, oddziaływanie hałasu zamknie się w granicach działki, a przy najbliższej zabudowie mieszkalnej nie wystąpi przekroczenie wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, póź. 826).

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszeń warunków określonych w przepisach regulujących gospodarkę odpadami w związku z planowanym prowadzeniem danej działalności. Przyjęty sposób gospodarowania odpadami nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

Ze względu na skalę i rodzaj produkcji nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na ludzi i ich zdrowie.

Podsumowując powyższe oraz biorąc pod uwagę postanowienie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IY.4240.838.2014.ZP.4 z dnia 17 listopada 2014 r., oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ON.NS-72/2-35/14 z dnia 18 września 2014r. należało orzeczone jak w sentencji niniejszej decyzji.


Pouczenie


1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Łęka Opatowska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia robót budowlanych.
3. Decyzja niniejsza stanowi integralną część wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-18 cytowanej na wstępie ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia – Załącznik nr1

Oplatę skarbową w kwocie 205,00 zł
w dniu 09.09.2014 r. wpłacono
na rachunek bankowy Urzędu Gminy
69 8413 0000 0100 0101 2000 0102
Łęka Opatowska, dnia 09.12.2014 r.
(podpis)



Z up. WOJTA GMINY

mgr Tomasz Jerczyński
Wojta Gminy Łęka Opatowska

Otrzymują:

1. Inwestor: Jagieniak Jan, ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska,
2. Jagieniak Jan, ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska będący pełnomocnikiem Pani Otylii Jagieniak,
3. Calitan FURNITURE FACTORY Sp. z o.o., ul. Rakowska 1, 63-645 Łęka Opatowska,
4. Wabnic Ewa Szalonka 3, 63-645 Łęka Opatowska
5. Wabnic Jacek Szalonka 3, 63-645 Łęka Opatowska
6. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Kępnie, ul. Wrocławska 63, 63-600 Kępno,
7. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem, ul. Katowicka 10, 63-604 Baranów
8. a.a.

Do wiadomości:

1. Strony zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 j.t.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.)

Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, nr 199, poz. 1227.) oraz jej zmianami z 2010 r Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 17.07.2013r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, projektowana rozbudowa mieści się na terenie zakładu o obszarze ponad 1ha i zgodnie z pkt. 52b może on potencjalnie oddziaływać na środowisko.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Projektowana rozbudowa zakładu o część produkcyjno – magazynową i magazynową zlokalizowana jest w Łęce Opatowskiej, przy ul. Rakowskiej 1, na terenie zakładu produkcji mebli skrzyniowych CALITAN Furniture Factory Sp. z o.o., zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55.

Nieruchomość posiada zjazd z drogi powiatowej. Od strony południowej działka sąsiaduje z działkami 56, 57, które stanowią pola uprawne i łąki. Od strony zachodniej teren zakładu graniczy z drogą powiatową. Za drogą znajdują się pola uprawne, a dz. o nr 101 jest zalesiona. Od strony wschodniej znajdują się pola uprawne. Odległość projektowanej zabudowy od najbliższego budynku mieszkalnego wynosi ok. 160,0 m. Projektowana rozbudowa zakładu składa się z hali produkcyjno – magazynowej o wymiarach: 30,0m x 157,0m oraz z części magazynowej o wymiarach 60,0m x 30,0m. Powierzchnia zabudowy projektowanej części zakładu wynosi około 6510,0 m².

Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego oddziaływania na środowisko w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

- a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze wodno-błotnym ani na obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
- b) Obszary wybrzeży.
Przedsięwzięcie położone jest w odległości około 450 km od wybrzeża morskiego.
- c) Obszary górskie lub leśne.
Obszary górskie znajdują się w linii prostej około 100-150 km od przedmiotowego przedsięwzięcia.
- d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku w żaden sposób nie wpływa na jakość wody.
- e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Szczegółowy opis zawarto w punkcie 9 niniejszej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
- f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
Na przedmiotowym obszarze nie występują przekroczenia standardów jakości środowiska.
- g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Opisane zostały szczegółowo w punkcie 9 niniejszej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
- h) Gęstość zaludnienia- Gęstość zaludnienia na obszarze znajdującym w się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia jak i w całej miejscowości Łęka Opatowska należy uznać jako niską.

i) Obszary przylegające do jezior.

W rejonie analizowanego obszaru brak jest jezior naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Najbliższe uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej znajdują się w odległości ca 150 km.

Cała rozbudowa zakładu obejmuje budynek produkcyjno – magazynowy oraz magazynowy na potrzeby zakładu, który produkuje zestawy mebli skrzyniowych z płyt wiórowych. Zakres prac objętych wnioskiem obejmował będzie:

Rozbudowę zakładu mającą na celu wybudowanie nowej nawy budynku produkcyjno – magazynowego. W nowej części mieścić się będzie nowoczesna linia do produkcji mebli skrzyniowych obsługiwana przez 19 osób w systemie dwuzmianowym. Linia ta zastąpi starą linię produkcyjną w zakładzie, gdzie mieścić się będzie dział ekspedycji. Nowa linia produkcyjna poprawi komfort pracy w zakresie emisji hałasu, pyłów do środowiska. Linia ta będzie w pełni zautomatyzowana, a obsługa nadzorować będzie poprawność procesu produkcyjnego. W części magazynowej projektowanej rozbudowy zakładu mieścić się będzie magazyn płyt wiórowych potrzebnych do produkcji mebli skrzyniowych. Obsługę tej części stanowić będzie 5 pracowników (4 obsługujących wózki widłowe o napędzie na gaz lpg i magazyniera). Inwestycja ta nie zwiększa mocy produkcyjnych zakładu oraz nie powoduje negatywnych czynników na środowisko. Celem inwestycji jest zoptymalizowanie procesu produkcyjnego w zakładzie oraz poprawienie środowiska w obrębie zakładu oraz poza nim.

Inwestycja ma być zrealizowana na obszarze , na którym nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja zrealizowana zostanie na terenach przemysłowych zakładu.

Projektowany obiekt w swoich rozwiązaniach przestrzennych i technologicznych wpisuje się w zakładaną dla terenu funkcję.

Projektowana zabudowa została zaprojektowana jako obiekty przylegające do budynków zakładu, niepodpiwniczone, o bryle prostej i o jednej kondygnacji.

W hali wydzielone zostaną odrębne strefy przeznaczone na: część hali do magazynowania wyrobów gotowych i innych materiałów wykorzystywanych w naszej działalności , część produkcyjną, w której wydziela się miejsce pod linię produkcyjną do produkcji mebli skrzyniowych.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

Powierzchnia zabudowy przed inwestycją - 10796,70 m²

Powierzchnia zabudowy po inwestycji - 17306,70 m²

Powierzchnia działek - 70565,00 m²

Powierzchnia komunikacji przed inwestycją: - 7998,00 m²

Powierzchnia komunikacji po inwestycji: - 11798,00 m²

Teren biologicznie czynny 58,0% powierzchni działki tj. - 41260,30 m²

Działka posiada zjazd z drogi publicznej, budynki posiadają przyłącza mediów, drogi wewnętrzne, utwardzony plac manewrowy oraz tereny zieleni ozdobnej i izolacyjnej.

W związku z czym zakład posiadał pełną infrastrukturę.

3. Rodzaj technologii

Zakład produkcji mebli CALITAN Furniture Factory Sp. z o.o., z elementami infrastruktury technicznej w obrębie działek przy ul. Rakowskiej w Łęce Opatowskiej zostanie wyposażony w nową linię produkcyjną do produkcji mebli skrzyniowych. Jest to linia formatyzująca – oklejająca firmy Homag. Oprócz niej w zakładzie mieści się już podobna linia oraz inne urządzenia takie jak szlifierki, frezarki, wiertarki, piły i tokarki. Powstające w procesach obróbki mechanicznej wióry, trociny są odciągane od

obrabiarek punktowo ssawami odciągów miejscowych, a następnie skolektorowaną instalacją odpylającą, transportowane są pneumatycznie rurociągami do zespołu odpylaczy. Zastosowane rozwiązania techniczne filtra zapewniają oczyszczenie odciąganego powietrza do poziomu 0,1mg/m³, umożliwiając zawracanie oczyszczonego powietrza na halę produkcyjną (odzysk energii). Powietrze z systemów transportu pneumatycznego, po oczyszczeniu w filtrach workowych, kierowane jest do hal produkcyjnych (w sezonie grzewczym). Na zewnątrz budynku nie jest odprowadzane. W okresie letnim odpylone powietrze kierowane jest do atmosfery. Proces produkcyjny w Zakładzie odbywać się będzie w dwóch nawach hali produkcyjnej. Jedna nawa hali stanowi projektowana rozbudowa, która obejmuje również magazyn płyt. Każda z naw posiadać będzie filtr tkaninowy z którego systemem rurociągów odciągane są wióry, trociny do jednego z silosów magazynowych znajdujących się przy kotłowni. W drugim silosie przechowywane będzie zakupione drewno oraz pellety przewidziane do spalania w zakładowej kotłowni. Wszystkie urządzenia wykorzystywane w Zakładzie Meblowym będą sprawne, okresowo przeglądane, posiadać będą wszelką wymaganą prawem dokumentację. Instalacja wentylacyjna która znajdować się będzie na halach to przede wszystkim odciągi miejscowe oraz układ wentylacji grawitacyjnej.

Zakład jest zaopatrywany w wodę z gminnej sieci wodociągowej.

Ścieki sanitarne z Zakładu odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Wody opadowe z dachów odprowadzane powierzchniowo na teren działek inwestora wody opadowe będą odprowadzane z terenów utwardzonych oraz drogi dojazdowej – za pośrednictwem rur spustowych, przez separator do istniejącej kanalizacji deszczowej.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Ze względu na charakterystykę planowanej inwestycji, rozmiary i zagospodarowanie działki oraz ciągi technologiczne, nie przewiduje się innych wariantów przedsięwzięcia.

5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii

Określenie zapotrzebowania na media na potrzeby zakładu produkcji mebli CALITAN Furniture Factory Sp. z o.o.:

- zasilanie w energię elektryczną przewiduje się z sieci energetycznej – istniejące przyłącze
- zaopatrzenie w wodę – z istniejącej gminnej sieci wodociągowej
- ścieki socjalno - bytowe odprowadzane będą do sieci gminnej
- wody opadowe będą odprowadzane z terenów utwardzonych oraz drogi dojazdowej - za pośrednictwem rur spustowych, przez separator do istniejącej kanalizacji deszczowej.
- ogrzewanie - zakładowa kotłownia opalana pelletami oraz drewnem.

Roczne zużycie wody na cele socjalno- bytowe – 1250m³

Woda do celów produkcyjnych – nie dotyczy

Ilość głównego surowca do produkcji mebli – płyt – około 13000m³

Zapotrzebowanie na paliwa:

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną: 450 kW
- ciepłą: 700 kW

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Planowana inwestycja ze względu na rodzaj i przeznaczenie nie stanowi zagrożenia z zakresu ochrony środowiska.

Rozwiązania chroniące środowisko w trakcie trwania budowy:

- zastosowanie nowoczesnych materiałów umożliwiających szybki montaż, co ograniczy czas trwania budowy i zużycie paliw;

- prowadzenie robót budowlanych w godzinach dziennych - w celu zmniejszenia uciążliwości związanych z emisją hałasu i spalin;
- zastosowanie sprzętu budowlanego odpowiedniej jakości i jego prawidłowa eksploatacja, umożliwiająca zapobieżenie potencjalnym awariom, ograniczenie zużycia paliwa oraz emisji spalin do powietrza.

Rozwiązania chroniące środowisko w czasie eksploatacji obiektu:

- zbieranie i magazynowanie odpadów w sposób selektywny w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych;
- odbierane i transportowane odpadów przez firmy posiadające stosowne zezwolenia;
- stosowanie paliwa niskoemisyjnego tj. gaz drzewny.
- Maszyny i urządzenia w których podczas pracy powstają odpady, wyposażone będą w odciągi workowe.
- Zakład posiadać będzie uregulowaną stronę formalno-prawną w zakresie gospodarki odpadami.
- Na terenie planowanego zakładu powstawać będą dwa rodzaje odpadów: związane z działalnością odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne:
- Przewidywane rodzaje i ilość odpadów wytwarzanych w związku z działalnością zakładu

l.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu w Mg/rok
Odpady niebezpieczne			
1	16 02 13	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte urządzenia biurowe: monitory, świetlówki)	0,015
2	15 01 10	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych	0,080
	Razem		0,095
Odpady inne niż niebezpieczne			
1	ex 03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno	20,00
2	03 01 05	Trociny, ścinki płyta wiórowa i fornir inne niż w 03 01 04	140,00
3	03 01 99	Inne nie wymienione odpady (ścinki materiałów, pianki, elementy ozdobne, elementy wykończeniowe mebli)	0,100
4	17 04 07	Złom, mieszaniny metali (złom poremontowy, zniszczone piły, wiertła)	0,500

5	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury (opakowania po surowcach: kartony, worki)	0,100
6	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych (opakowania po surowcach, folie zabezpieczające)	0,100
7	15 02 03	Sorbenty, czyściwo (szmaty ścierki), ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (odpad stały nie zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi)	0,050
8	10 01 01	Popioły ze spalania	0,50

Sposoby zapobiegania powstawania odpadów i minimalizacja ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Powstałe odpady gromadzone są selektywnie. Podane ilości odpadów są wielkościami wynikającymi z charakteru planowanej działalności. Korzyści wynikające z programu minimalizacji odpadów wyrażają się również w formie wymiernej i sprowadzają się do oszczędności poprzez redukcję kosztów usuwania odpadów, zmniejszenia zakupów surowców i innych kosztów operacyjnych oraz poprawę wydajności produkcji zakładu.

Negatywne oddziaływanie na środowisko jest zmniejszone poprzez prawidłowy sposób postępowania z odpadami i ich magazynowania, tzn. zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska.

Powstawania zużytych świetlówek nie można uniknąć. Minimalizacja ich ilości realizowana będzie poprzez prawidłową ich eksploatację. Izolowanie powstałego odpadu od środowiska polega w tym przypadku na zabezpieczeniu zużytych lamp kartonową osłonką producenta (np. z nowej lampy zakładanej w miejsce zużytej) i przechowaniu jej w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, do czasu przekazania specjalistycznej firmie.

Ponadto personel pracujący w firmie jest na bieżąco szkolony i kontrolowany pod kątem prawidłowe gospodarki odpadami, jakie powstają na ich odcinku pracy, a przede wszystkim właściwej gospodarki surowcami.

Wytwarzane na terenie firmy odpady niebezpieczne będą również na bieżąco ewidencjonowane zgodnie z wymogami art. 36 ustawy o odpadach oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi, a w szczególności: rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249 poz. 1674).

Opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 – kod 16 02 13 Świetlówka zbudowana jest ze szklanej rury, wewnątrz, której umieszcza się parę kropli rtęci pod ciśnieniem. Końcówki lampy wykonane są z aluminium. O zaliczeniu lampy fluorescencyjnej do odpadów niebezpiecznych decyduje znajdująca się w jej składzie rtęć (metal o właściwościach zasadowych, który jako jedyny w warunkach normalnych występuje w stanie ciekłym). Pary rtęci i jej związki są silnie trujące i charakteryzują się dużą aktywnością chemiczną. Dlatego ze użytą świetlówką należy postępować w taki sposób, aby nie uległa rozbiciu i rtęć nie przedostała się do środowiska.

Monitory komputerowe również zawierają w swoim składzie rtęć.

Odpady te są przechowywane w wyznaczonym miejscu w magazynie

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych – kod 15 01 10

Odpad ten stanowią opakowania po klejach wykorzystywanych w procesie produkcji. Jeżeli jest to możliwe firma oddaje puste opakowania dostawcy, dlatego jest ich niewiele. Opakowania są gromadzone w magazynie odpadów niebezpiecznych, do czasu odbioru przez uprawnioną firmę do odzysku.

Magazyn odpadów niebezpiecznych znajdować się na terenie zakładu, pod wiatą. Magazyn będzie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Powierzchnia miejsca magazynowania odpadów będzie utwardzona, co zabezpiecza ewentualne przedostanie się niebezpiecznych jego składników do gruntu.

Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami

KOD / RODZAJ ODPADU		SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
1	2	3
16 02 13	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	odpady gromadzone są w magazynie w kartonowych pojemnikach, a następnie przekazywane specjalistycznej firmie, gdzie poddawane są procesowi odzysku
15 01 10	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych	odpady gromadzone są w magazynie odpadów, a następnie przekazywane specjalistycznej firmie, gdzie poddawane są procesowi odzysku
ex0301 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno	trociny i pył gromadzone są w boksie obok kotłowni, gdzie poddawane są procesowi odzysku
03 01 05	Trociny, ścinki płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	odpady płyty wiórowej są gromadzone w metalowych pojemnikach do czasu przekazania uprawnionej firmie
03 01 99	Inne nie wymienione odpady	odpady gromadzone są w pomieszczeniach produkcyjnych w zamykanych pojemnikach, a następnie przekazywane specjalistycznej firmie, gdzie poddane zostaną procesowi odzysku lub unieszkodliwienia
17 04 07	Złom, mieszaniny metali	odpady gromadzone są w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane do punktu skupu surowców wtórnych skąd przekazywane są do firm, gdzie poddawane są procesowi odzysku

15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	odpady będą przekazywane pracownikom lub do punktu skupu surowców wtórnych do odzysku
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	odpady te będą gromadzone w wyznaczonym miejscu i przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku
15 02 03	Sorbenty, czyściwo, ubrania robocze zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	odpady gromadzone są w pomieszczeniach produkcyjnych w zamykanych pojemnikach, a następnie przekazywane specjalistycznej firmie, gdzie poddane zostaną procesowi odzysku
10 01 01	Popioły ze spalania	odpady te będą gromadzone w zbiorniku i przekazywane uprawnionej firmie

Odpady komunalne będą segregowane i gromadzone w kubłach następnie przekazywane do utylizacji. Ścieki bytowo - gospodarcze kierowane będą do kanalizacji gminnej.

Emitorami hałasu w obiekcie będą wymienione wyżej urządzenia i maszyny wykorzystywane w związku z planowaną działalnością zakładu. Zaprojektowana zostanie odpowiednia izolacja ścian i stropu do zastosowania w związku z planowaną zmianą użytkowania części budynku pod ww. działalność a także fakt że wszystkie prace związane z produkcją mebli prowadzone będą w porze dziennej wewnątrz obiektu emisja hałasu zamknie się w granicach budynku.

Hałas emitowany przez obsługę transportową zakładu nie przekroczy ponadnormatywnie standardów środowiska i zamknie się w granicach działki.

Źródłem emisji substancji do powietrza będzie instalacja do ogrzewania wyposażona w kocioł typu Turbocart o mocy 1250kw, na gaz drzewny. Piece te posiadają bardzo dużą sprawność – ponad 89%

Emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z obsługą transportową zakładu, która eliminuje transport wysokotonażowy i ograniczać się będzie do kilku samochodów dostawczych dziennie, będzie znikoma i nie przekroczy standardów ochrony środowiska.

Wody opadowe rozprowadzane powierzchniowo po terenie działki.

W obrębie planowanej inwestycji brak jest obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarów objętych ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

- ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: - 105 m3 miesięcznie (kanalizacja gminna);
- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: nie występują;
- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): ok. 11998 m2, wody opadowe odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej;
- rodzaj, przewidywanie ilości i sposób postępowania z opadami (segregacja, gromadzenie w kontenerach): pkt 1 ad.4
- ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujący hałas, zanieczyszczenia

powietrza, opady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości: hałas emitują : pkt 1 ad.2 (wszystkie urządzenia wewnątrz hali) zanieczyszczenia powietrza z kotłowni na gaz drzewny (do celów grzewczych) – nie występuje, ścieki tylko socjalne, parking na samochodów osobowych.

- Zanieczyszczenie powietrza
- Emisje z przedstawionych norm kotła grzewczego oraz rodzaju paliwa świadczy, iż będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008r. Nr 47, poz 281) oraz nie będą przekroczone wartości określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (DZ. U. Nr 16, poz.87)
- Cytując powyższe emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z obsługą transportową zakładu, która eliminuje transport wysokotonażowy i ograniczać się będzie do kilku samochodów dostawczych dziennie, będzie znikoma i nie przekroczy standardów ochrony środowiska.
- Emisja hałasu
- Biorąc pod uwagę projektowaną wysoką izolacyjność materiałów niezbędnych do zastosowania w związku z planowaną zmianą użytkowania części budynku i dostosowania do prowadzenia określonej wyżej działalności oraz hałas powodowany nisko-częstotliwą obsługą trasportową, oddziaływanie hałasu zamknie się w granicach działki a przy najbliższej zabudowie mieszkalnej nie wystąpi przekroczenie wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
- Do opracowania załączono badanie hałasu, przeprowadzone na stanowiskach pracy, które potwierdza dotrzymywanie obowiązujących norm w tym względzie.
- Ścieki
- Ścieki gospodarczo – bytowe, które powstawać będą w związku z planowaną działalnością kierowane będą do gminnej sieci kanalizacyjnej,
- Wody opadowe rozprowadzane będą powierzchniowo na pozostałej biologicznie czynnej powierzchni działki, które również nie stanowią zagrożenia dla czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu.
- Odpady
- Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszeń warunków określonych w przepisach regulujących gospodarkę odpadami w związku z planowanym prowadzeniem danej działalności.
- Przyjęty sposób gospodarowania odpadami nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska .
- Inne komponenty środowiska

Przedsięwzięcie nie będzie wymagało wycinki drzew czy krzewów.

Ze względu na skalę i rodzaj produkcji nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na:

- ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze
- powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi,
- dobra materialne,
- zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
- wzajemne oddziaływanie między elementami o których mowa powyżej

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Łęka Opatowska położona jest w odległości około 150 km od granicy z Republiką Czeską. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na znajdujące się w jego sąsiedztwie tereny cenne przyrodniczo.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie obszaru chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Prośny", dla którego nie ma aktualnie obowiązujących nakazów i zakazów oraz poza pozostałymi obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 ze zm.) Ze względu na miejsce wprowadzenia planowanej zabudowy mieszkaniowej nie wystąpią pogorszenia walorów krajobrazowych. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest PLH300035 Baranów (zatwierdzony Decyzją komisji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składający się na kontynentalny region Biogeograficzny - Dz. U. L 33 z 8.02.2011r., str 146), znajdujący się w odległości ponad 12 km od planowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę rodzaj, parametry i otoczenie przedsięwzięcia nie przewiduje się potencjalnie znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze w tym w/w obszary chronione.

10. Natura 2000

- Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest PLH300035 Baranów (zatwierdzony Decyzją komisji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składający się na kontynentalny region Biogeograficzny - Dz. U. L 33 z 8.02.2011r., str 146), znajdujący się w odległości ponad 12 km od planowanego przedsięwzięcia

- Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie neutralne wobec poszczególnych elementów środowiska i nie będzie znacząco oddziaływać na zabytki oraz obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

z up. Wójt Gminy
mgr Tomasz Jerczyński
Przewodniczący Rady Gminy
Gmina Miejska Opatowska