

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont wraz z wymianą pokrycia dachowego szatni przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej
ADRES INWESTYCJI : 63-645 Łeka Opatowska ul. Akacjowa 4
INWESTOR : Gmina Łeka Opatowska
ADRES INWESTORA : 63-645 Łeka Opatowska ul. Akacjowa 4

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Damian Hazubski
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	WIATROŁAP POMIESZCZENIE 1.1				0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
1.2	Roboty nowe				0,00
2	SZATNIA GOSPODARZY POMIESZCZENIE 1.2				0,00
2.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
2.2	Roboty nowe				0,00
3	ŁAZIENKA + PRYSZNICE GOSPODARZY POMIESZCZENIE 1.3				0,00
3.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
3.2	Roboty nowe				0,00
4	SZATNIA GOŚCI POMIESZCZENIE 1.4				0,00
4.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
4.2	Roboty nowe				0,00
5	ŁAZIENKA + PRYSZNICE GOŚCI POMIESZCZENIE 1.5				0,00
5.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
5.2	Roboty nowe				0,00
6	POMIESZCZENIE SOCJALNE 1.6				0,00
6.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
6.2	Roboty nowe				0,00
7	MAGAZYNEK POMIESZCZENIE 1.7				0,00
7.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
7.2	Roboty nowe				0,00
8	DACH				0,00
8.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
8.2	Roboty nowe				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		WIATROŁAP POMIESZCZENIE 1.1						
1.1		Roboty rozbiórkowe						
1 d.1. 1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²				7,730	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,250000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 1				0,0000	7,730	0,00
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,160000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 2				0,0000	1,000	0,00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²				7,730	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,920000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 3				0,0000	7,730	0,00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m				8,760	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,180000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 4				0,0000	8,760	0,00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z LUKSFER	m ²				0,220	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,550000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 5				0,0000	0,220	0,00
6 d.1. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³				0,190	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,540000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 6				0,0000	0,190	0,00
7 d.1. 1	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³				0,190	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,490000	0,00	0,0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,910000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 7				0,0000	0,190	0,00
8 d.1. 1	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km Krotność = 5	m ³				0,190	
	999	-- Robocizna -- 2,34*5=	r-g	11,700000	0,00	0,0000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 1,21*5=	m-g	6,050000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 8				0,0000	0,190	0,00
1.2		Roboty nowe						
9 d.1. 2	ZKNR C-2 0901-01 9917	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie	m ²				24,400	
	999	-- Robocizna -- 0,45*1,05=	r-g	0,472500	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1740103 3920099 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy papier ścierny materiały pomocnicze(od M)	kg m ² %	0,020000 0,080000 1,500000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
		Razem pozycja 9				0,0000	24,400	0,00
10 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²				24,400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080000	0,00	0,0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,220000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
		Razem pozycja 10				0,0000	24,400	0,00
11 d.1. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²				24,400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,509000	0,00	0,0000		
	1740110 1740100 3930099 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy gips budowlany woda materiały pomocnicze(od M)	kg kg m ³ %	2,500000 1,500000 0,002700 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,002900 0,004300	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
		Razem pozycja 11				0,0000	24,400	0,00
12 d.1. 2	KNR-W 2-02 1019-05 analogia	Drzwi PCV- BIAŁE ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE 90X240	m ²				2,160	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,470000	0,00	0,0000		
	1478500 0000000 1564099	-- Materiały -- pianka poliuretanowa materiały pomocnicze(od M2) Drzwi PCV- BIAŁE ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE 90X240 NAŚWIET-LEM	kg %	0,290000 15,000000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,050000 0,060000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
		Razem pozycja 12				0,0000	2,160	0,00
13 d.1. 2	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²				7,730	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,390000	0,00	0,0000		
	1750899 1323330	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m ² m	1,050000 0,700000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1,900000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe przyściennie profil UD-28/27	m	0,400000	0,00	0,0000		
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0,520000	0,00	0,0000		
	1323432	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	1,330000	0,00	0,0000		
	1323480	pręt mocujący	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	0,910000	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1346399 1740110 3903010 3930099 0000000	blachowkręty gips budowlany szpachlowy taśma woda materiały pomocnicze(od M)	szt. t m m³ %	18,500000 0,000300 1,000000 0,000640 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,058000 0,028900	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 13						0,0000	7,730	0,00
14 d.1. 0103-01 2	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) ukła- dane od spodu konstrukcji	m²				7,730	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,560000	0,00	0,0000		
	1560399	-- Materiały -- folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m²	1,200000	0,00	0,0000		
	2642012 1332099 0000000	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze(od M)	m³ kg %	0,002000 0,009000 1,500000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,004000 0,003000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 14						0,0000	7,730	0,00
15 d.1. 0613-03 2	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła- danych na sucho - jedna warstwa GR 10 CM.	m²				7,730	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,090700	0,00	0,0000		
	2310499 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej GR 10 CM. materiały pomocnicze(od M)	m² %	1,050000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,007700 0,008900	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 15						0,0000	7,730	0,00
16 d.1. 0613-04 2	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła- danych na sucho - każda następna warstwa GR 10 CM.	m²				7,730	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,062200	0,00	0,0000		
	2310499 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej GR 10 CM. materiały pomocnicze(od M)	m² %	1,050000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,007700 0,008900	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 16						0,0000	7,730	0,00
17 d.1. 1505-03 2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m²				32,130	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,175600	0,00	0,0000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm³ %	0,276000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 17						0,0000	32,130	0,00
18 d.1. 1134-01 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami gruntującymi - powierzchnie po- ziome	m²				7,730	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0,060000	0,00	0,0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,210000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 18						0,0000	7,730	0,00
19	ZKNR C-2 d.1. 0602-01 9914 2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2	m ²				7,730	
	999	-- Robocizna -- 0,915*1,1=	r-g	1,006500	0,00	0,0000		
	75131	-- Sprzęt -- szlifierka	m-g	0,795000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 19						0,0000	7,730	0,00
20	NNRNKB 202 d.1. 1130-01 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²				7,730	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,170000	0,00	0,0000		
	202x047 0000000	-- Materiały -- wylewka samopoziomująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	kg %	7,800000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,010000 0,010000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 20						0,0000	7,730	0,00
21	NNRNKB 202 d.1. 2805-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m ²				7,730	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,260000	0,00	0,0000		
	9_00017 9_00018 9_00020 0000000	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES zaprawa klejowa - sucha mieszanka zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	1,040000 7,220000 0,270000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,030000 0,040000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 21						0,0000	7,730	0,00
22	NNRNKB 202 d.1. 2809-02 2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m				20,520	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,440000	0,00	0,0000		
	9_00017 9_00018 9_00020 0000000	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES zaprawa klejowa - sucha mieszanka zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	0,135000 0,540000 0,060000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,004000 0,006000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 22						0,0000	20,520	0,00
2		SZATNIA GOSPODARZY POMIESZCZENIE 1.2						
2.1		Roboty rozbiórkowe						
23 d.2. 1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²				17,140	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,250000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 23						0,0000	17,140	0,00
24 d.2. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,160000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 24						0,0000	2,000	0,00
25 d.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²				17,137	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,920000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 25						0,0000	17,137	0,00
26 d.2. 1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m				14,660	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,180000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 26						0,0000	14,660	0,00
27 d.2. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -POSZERZENIE OTWORU NA DRZWI+MONTAZ NAD-PROZA	m ²				0,640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,950000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 27						0,0000	0,640	0,00
28 d.2. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³				0,468	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,540000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 28						0,0000	0,468	0,00
29 d.2. 1	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³				0,468	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,490000	0,00	0,0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,910000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 29						0,0000	0,468	0,00
30 d.2. 1	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km Krotność = 5	m ³				0,468	
	999	-- Robocizna -- 2,34*5=	r-g	11,700000	0,00	0,0000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 1,21*5=	m-g	6,050000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 30						0,0000	0,468	0,00
2.2		Roboty nowe						
31 d.2. 2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²				47,170	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0,102000	0,00	0,0000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,022000	0,00	0,0000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,000880	0,00	0,0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,001000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 31						0,0000	47,170	0,00
32 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²				47,170	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080000	0,00	0,0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,220000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 32						0,0000	47,170	0,00
33 d.2. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²				47,170	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,509000	0,00	0,0000		
	1740110 1740100 3930099 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy gips budowlany woda materiały pomocnicze(od M)	kg kg m ³ %	2,500000 1,500000 0,002700 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,002900 0,004300	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 33						0,0000	47,170	0,00
34 d.2. 2	KNR K-30 0107-01	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm	m				1,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,380000	0,00	0,0000		
	K030019 K030007 2600619 3950000 1330499 0000000	-- Materiały -- nadproże ceramiczne 11,5 zaprawa deski iglaste obrzynane kl. III 25 mm drewno na stemple budowlane gwoździe budowlane materiały pomocnicze(od M)	m m ³ m ³ m ³ kg %	1,020000 0,004000 0,003000 0,002000 0,100000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 34						0,0000	1,200	0,00
35 d.2. 2	KNR 9-23 0102-01	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.				1,280	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,529000	0,00	0,0000		
	2380810 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,008800 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,011000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 35						0,0000	1,280	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
36	KNR-W 2-02	Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe	m ²				1,800	
d.2.	1019-05	90x200						
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	4,470000	0,00	0,0000		
	1478500	-- Materiały --						
	0000000	pianka poliuretanowa	kg	0,290000	0,00	0,0000		
	1564099	materiały pomocnicze(od M2)	%	15,000000	0,00	0,0000		
		Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe	m ²	1,000000	0,00	0,0000		
		90x200						
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,050000	0,00	0,0000		
	39000	wyciąg	m-g	0,060000	0,00	0,0000		
		środek transportowy				0,0000	1,800	0,00
		Razem pozycja 36					1,000	
37	KNR 2-02	Podokienniki - WEWNETRZNE PCV	szt.				1,000	
d.2.	1218-04							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	2,214700	0,00	0,0000		
	1365099	-- Materiały --						
	2380807	Podokienniki - WEWNETRZNE PCV	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
	0000000	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,005000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39599	-- Sprzęt --	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
		środek transportowy				0,0000	1,000	0,00
		Razem pozycja 37					1,000	
38	KNR 2-02	Podokienniki - METALOWE ZE-	szt.				1,000	
d.2.	1218-04	WNETRZNE						
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	2,214700	0,00	0,0000		
	1365099	-- Materiały --						
	2380807	Podokienniki - METALOWE ZE-	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
	1511599	WNETRZNE	m ³	0,005000	0,00	0,0000		
	1511799	zaprawa cementowa m. 80	dm ³	0,047000	0,00	0,0000		
	0000000	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,044000	0,00	0,0000		
		farba olejna nawierzchniowa	%	1,500000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
	39599	-- Sprzęt --	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
		środek transportowy				0,0000	1,000	0,00
		Razem pozycja 38					2,371	
39	KNR-W 2-02	Okna PCV o powierzchni ponad 1.5	m ²				2,371	
d.2.	1019-04	m2 okna PCV WYPOSAZONE W						
2		NAWIETRZAK OKIENNY O WYDAJ-						
		NOSCI 25 m3/h przy 10 Pa,Uw < 0,9						
		W/(m2·K),						
	999	-- Robocizna --	r-g	3,880000	0,00	0,0000		
	1478500	-- Materiały --						
	1221900	pianka poliuretanowa	kg	0,270000	0,00	0,0000		
	0000000	kątownik aluminiowy	m	2,750000	0,00	0,0000		
	1564099	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15,000000	0,00	0,0000		
		okna PCV WYPOSAZONE W NA-	m ²	1,000000	0,00	0,0000		
		WIETRZAK OKIENNY O WYDAJ-						
		NOSCI 25 m3/h przy 10 Pa,Uw < 0,9						
		W/(m2·K),						
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,050000	0,00	0,0000		
	39000	wyciąg	m-g	0,060000	0,00	0,0000		
		środek transportowy				0,0000	2,371	0,00
		Razem pozycja 39					17,140	
40	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-	m ²					
d.2.	2005-03	kartonowymi na ruszcie metalowym						
2		podwójnym podwieszonym z kształ-						
		towników CD i Ud						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	2,390000	0,00	0,0000		
	1750899	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe główne profilo- wane CD-60/27	m	0,700000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilo- wane CD-60/27	m	1,900000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	m	0,400000	0,00	0,0000		
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0,520000	0,00	0,0000		
	1323432	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	1,330000	0,00	0,0000		
	1323480	pręt mocujący	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1346399	blachowkręty	szt.	18,500000	0,00	0,0000		
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0,000300	0,00	0,0000		
	3903010	taśma	m	1,000000	0,00	0,0000		
	3930099	woda	m ³	0,000640	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,058000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,028900	0,00	0,0000		
Razem pozycja 40						0,0000	17,140	0,00
41	KNR AT-09 d.2. 0103-01 2	Folie wstępnego krycia (FWK) ukła- dane od spodu konstrukcji	m ²				17,140	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,560000	0,00	0,0000		
	1560399	-- Materiały -- folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	1,200000	0,00	0,0000		
	2642012	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II	m ³	0,002000	0,00	0,0000		
	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,009000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,003000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 41						0,0000	17,140	0,00
42	KNR 2-02 d.2. 0613-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła- danych na sucho - jedna warstwa GR 10 CM.	m ²				17,140	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,090700	0,00	0,0000		
	2310499	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej GR 10 CM.	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,007700	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,008900	0,00	0,0000		
Razem pozycja 42						0,0000	17,140	0,00
43	KNR 2-02 d.2. 0613-04 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła- danych na sucho - każda następna warstwa GR 10 CM.	m ²				17,140	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,062200	0,00	0,0000		
	2310499	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej GR 10 CM.	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,007700	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,008900	0,00	0,0000		
Razem pozycja 43						0,0000	17,140	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
44	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				64,310	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,175600	0,00	0,0000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,276000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 44						0,0000	64,310	0,00
45	NNRNKB 202 d.2. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²				17,137	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,060000	0,00	0,0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,210000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 45						0,0000	17,137	0,00
46	ZKNR C-2 d.2. 0602-01 9914 2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - powierzchnia pomieszczenia do 8 m ²	m ²				17,137	
	999	-- Robocizna -- 0,915*1,1=	r-g	1,006500	0,00	0,0000		
	75131	-- Sprzęt -- szlifierka	m-g	0,795000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 46						0,0000	17,137	0,00
47	NNRNKB 202 d.2. 1130-01 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²				17,137	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,170000	0,00	0,0000		
	202x047 0000000	-- Materiały -- wylewka samopoziomująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	kg %	7,800000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 47						0,0000	17,137	0,00
48	NNRNKB 202 d.2. 2805-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m ²				17,137	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,260000	0,00	0,0000		
	9_00017 9_00018 9_00020 0000000	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES zaprawa klejowa - sucha mieszanka zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	1,040000 7,220000 0,270000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 48						0,0000	17,137	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
49 d.2. 2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m				14,660	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,440000	0,00	0,0000		
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES	m ²	0,135000	0,00	0,0000		
	9_00018	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	0,540000	0,00	0,0000		
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,060000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,006000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 49						0,0000	14,660	0,00
3	ŁAZIENKA + PRYSZNICE GOSPODARZY POMIESZCZENIE 1.3							
3.1	Roboty rozbiórkowe							
50 d.3. 1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,250000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 50						0,0000	13,040	0,00
51 d.3. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²				38,584	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,380000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 51						0,0000	38,584	0,00
52 d.3. 1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				38,584	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,410000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 52						0,0000	38,584	0,00
53 d.3. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,520000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 53						0,0000	13,040	0,00
54 d.3. 1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³				1,956	
	999	-- Robocizna --	r-g	6,450000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 54						0,0000	1,956	0,00
55 d.3. 1	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³				0,782	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,650000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 55						0,0000	0,782	0,00
56 d.3. 1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,850000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 56						0,0000	2,000	0,00
57 d.3. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				1,000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1,160000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 57						0,0000	1,000	0,00
58 d.3. 0353-01 1 analogia	KNR-W 4-01	Wykucie z muru belek - nadproże	m				1,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,640000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 58						0,0000	1,200	0,00
59 d.3. 0348-03 1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -POSZERZENIE OTWORU NA DRZWI+MONTAZ NADPROZA	m ²				0,640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,950000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 59						0,0000	0,640	0,00
60 d.3. 0106-04 1	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³				2,834	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,540000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 60						0,0000	2,834	0,00
61 d.3. 0109-18 1	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³				2,834	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,490000	0,00	0,0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,910000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 61						0,0000	2,834	0,00
62 d.3. 0109-14 1	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km Krotność = 5	m ³				2,834	
	999	-- Robocizna -- 2,34*5=	r-g	11,700000	0,00	0,0000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 1,21*5=	m-g	6,050000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 62						0,0000	2,834	0,00
3.2		Roboty nowe						
63 d.3. 1101-01 2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³				1,043	
	999	-- Robocizna --	r-g	5,260000	0,00	0,0000		
	2370699 0000000	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	1,030000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 63						0,0000	1,043	0,00
64 d.3. 0607-01 2	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,359600	0,00	0,0000		
	1560412	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1,200000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,011200 0,006800	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 64							13,040	0,00
65 d.3. 0609-03 2	KNR 2-02 0609-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 4 cm styropian EPS 100	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,089100	0,00	0,0000		
	1562699 0000000	-- Materiały -- płyty styropianowe EPS 100 gr. 4 cm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,050000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,003200 0,004700	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 65							13,040	0,00
66 d.3. 0609-04 2	KNR 2-02 0609-04 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr 4 cm styropian EPS 100	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,072300	0,00	0,0000		
	1562699 0000000	-- Materiały -- płyty styropianowe EPS 100 gr. 4 cm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,050000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,003200 0,004700	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 66							13,040	0,00
67 d.3. 1102-01 2	KNR 2-02 1102-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,356400	0,00	0,0000		
	2380807 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa m. 12 materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,020600 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,030900 0,000300	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 67							13,040	0,00
68 d.3. 1102-03 2	KNR 2-02 1102-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna -- 0,0716*4=	r-g	0,286400	0,00	0,0000		
	2380807 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa m. 12 0,0105*4= materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,042000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0,0158*4=	m-g	0,063200	0,00	0,0000		
Razem pozycja 68							13,040	0,00
69 d.3. 0607-01 2	KNR 2-02 0607-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,359600	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1560412	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1,200000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,011200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,006800	0,00	0,0000		
Razem pozycja 69						0,0000	13,040	0,00
70	KNR 2-02 d.3. 1106-07 2	Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,074000	0,00	0,0000		
	1331799	-- Materiały -- maty z siatki stalowej fi 3 mm , oczka 10x 10 cm	m ²	1,020000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,001100	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,001700	0,00	0,0000		
Razem pozycja 70						0,0000	13,040	0,00
71	KNR 2-02 d.3. 0803-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²				54,860	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,572900	0,00	0,0000		
	2380800	-- Materiały -- zaprawa wapienna m. 4	m ³	0,002700	0,00	0,0000		
	2380802	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m ³	0,020600	0,00	0,0000		
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,002100	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,037800	0,00	0,0000		
Razem pozycja 71						0,0000	54,860	0,00
72	KNR-W 4-01 d.3. 0719-03 2	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²				54,860	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,290000	0,00	0,0000		
	1701102	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	2,600000	0,00	0,0000		
	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,002400	0,00	0,0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,013300	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 72						0,0000	54,860	0,00
73	KNR AT-39 d.3. 0111-06 2 analogia	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - uszczelnienie wpustu lub słupka kołnierzem (manszeta)	szt.				3,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
	AT39017	-- Materiały -- szlam elastyczny dwuskładnikowy	kg	0,600000	0,00	0,0000		
	AT39034	piersień uszczelniający podłogowy (manszeta)	szt.	1,030000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
	39500	środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 73						0,0000	3,000	0,00
74 d.3. 2	KNR AT-39 0111-04 analogia	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - uszczelnienie dylatacji samoprzylepna taśmą butylową	m				14,560	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
	AT39031	-- Materiały -- taśma uszczelniająca samoprzylepna Taśma butylowa	m	1,030000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,001000	0,00	0,0000		
	39500	środek transportowy	m-g	0,001000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 74						0,0000	14,560	0,00
75 d.3. 2	KNR AT-39 0111-01 analogia	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej - warstwa o grubości 2 mm	m ²				32,067	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,320000	0,00	0,0000		
	AT39017	-- Materiały -- szlam elastyczny dwuskładnikowy	kg	3,090000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,0000		
	39500	środek transportowy	m-g	0,004000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 75						0,0000	32,067	0,00
76 d.3. 2	KNR AT-39 0111-05 analogia	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - uszczelnienie narożników kształtkami	szt.				4,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,090000	0,00	0,0000		
	AT39017	-- Materiały -- szlam elastyczny dwuskładnikowy	kg	0,300000	0,00	0,0000		
	AT39032	narożnik zewnętrzny DO IZOLACJI PRZECIWIWLGOCIOWEJ	szt.	1,030000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
	39500	środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 76						0,0000	4,000	0,00
77 d.3. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,479200	0,00	0,0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ściennie wymiar np.20cmx 40 cm	m ²	1,020000	0,00	0,0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4,750000	0,00	0,0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,058000	0,00	0,0000		
	95100	środek transportowy	m-g	0,039100	0,00	0,0000		
Razem pozycja 77						0,0000	13,040	0,00
78 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²				35,833	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0,080000	0,00	0,0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,220000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 78						0,0000	35,833	0,00
79 d.3. 0829-03 2	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymia- rach 20 x 20 cm - na klej	m ²				54,860	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,858000	0,00	0,0000		
	2520199 1550599 1550599 0000000	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	1,020000 5,200000 0,550000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34312 95100	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,037000 0,024000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 79						0,0000	54,860	0,00
80 d.3. 0103-01 2	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) ukła- dane od spodu konstrukcji	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,560000	0,00	0,0000		
	1560399	-- Materiały -- folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	1,200000	0,00	0,0000		
	2642012 1332099 0000000	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze(od M)	m ³ kg %	0,002000 0,009000 1,500000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,004000 0,003000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 80						0,0000	13,040	0,00
81 d.3. 2005-03 2	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo- kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształ- towników CD i Ud płyty np.Aqua Block,Knauf AQUAPANEL	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,390000	0,00	0,0000		
	1750899	-- Materiały -- płyty wodoodporne np.Aqua Block,Knauf AQUAPANEL	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe główne profilo- wane CD-60/27	m	0,700000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilo- wane CD-60/27	m	1,900000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe przyściennie profil UD-28/27	m	0,400000	0,00	0,0000		
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0,520000	0,00	0,0000		
	1323432	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	1,330000	0,00	0,0000		
	1323480	pręt mocujący	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1346399	blachowkręty	szt.	18,500000	0,00	0,0000		
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0,000300	0,00	0,0000		
	3903010	taśma	m	1,000000	0,00	0,0000		
	3930099	woda	m ³	0,000640	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,058000 0,028900	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 81						0,0000	13,040	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
82	KNR 2-02 d.3. 0613-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa GR 10 CM.	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,090700	0,00	0,0000		
	2310499 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej GR 10 CM. materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,050000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,007700 0,008900	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 82						0,0000	13,040	0,00
83	KNR 2-02 d.3. 0613-04 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa GR 10 CM.	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,062200	0,00	0,0000		
	2310499 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej GR 10 CM. materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,050000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,007700 0,008900	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 83						0,0000	13,040	0,00
84	KNR 2-02 d.3. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - FARBA PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN MOCNO ZAWILGOCONYCH JAK BASENY KAPIELOWE ITP	m ²				13,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,175600	0,00	0,0000		
	1510899	-- Materiały -- FARBA PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN MOCNO ZAWILGOCONYCH JAK BASENY KAPIELOWE ITP	dm ³	0,276000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 84						0,0000	13,040	0,00
85	KNR K-30 d.3. 0107-01 2	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm	m				1,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,380000	0,00	0,0000		
	K030019 K030007 2600619 3950000 1330499 0000000	nadproże ceramiczne 11,5 zaprawa deski iglaste obrzynane kl. III 25 mm drewno na stemple budowlane gwoździe budowlane materiały pomocnicze(od M)	m m ³ m ³ m ³ kg %	1,020000 0,004000 0,003000 0,002000 0,100000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 85						0,0000	1,200	0,00
86	KNR 9-23 d.3. 0102-01 2	Uzupełnienie tynków do 0,5 m ² w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.				0,640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,529000	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380810 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,008800 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,011000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 86							0,640	0,00
87 d.3. 1019-05 2 analogia	KNR-W 2-02	Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe 90X200	m ²				1,800	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,470000	0,00	0,0000		
	1478500 0000000 1564099	-- Materiały -- pianka poliuretanowa materiały pomocnicze(od M2) Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe 90x200	kg % m ²	0,290000 15,000000 1,000000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,050000 0,060000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 87							1,800	0,00
88 d.3. 1019-03 2	KNR-W 2-02	Okna PCV o powierzchni 1.0-1.5 m2 okna PCV WYPOSAZONE W NA- WIETRZAK OKIENNY O WYDAJ- NOSCI 25 m3/h przy 10 Pa,Uw < 0,9 W/(m2·K),	m ²				0,360	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,990000	0,00	0,0000		
	1478500 0000000 1564099	-- Materiały -- pianka poliuretanowa materiały pomocnicze(od M2) okna PCV WYPOSAZONE W NA- WIETRZAK OKIENNY O WYDAJ- NOSCI 25 m3/h przy 10 Pa,Uw < 0,9 W/(m2·K),	kg % m ²	0,330000 15,000000 1,000000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,030000 0,040000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 88							0,360	0,00
89 d.3. 1218-04 2 analogia	KNR 2-02	Podokienniki - METALOWE ZE- WNETRZNE	szt.				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,214700	0,00	0,0000		
	1365099	-- Materiały -- Podokienniki - METALOWE ZE- WNETRZNE	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
	2380807 1511599 1511799 0000000	zaprawa cementowa m. 80 farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa materiały pomocnicze(od M)	m ³ dm ³ dm ³ %	0,005000 0,047000 0,044000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 89							2,000	0,00
90 d.3. 01 2 analogia	KSNR 7 0703-	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - KABINY Z TWORZYWA HPL	m ²				4,600	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,520000	0,00	0,0000		
	9000000 1478101 1478500 8990499 0000000	-- Materiały -- przegrody z tworzyw sztucznych silikon pianka poliuretanowa kołki rozporowe plastikowe materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg szt. %	1,000000 0,150000 0,100000 6,100000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
	39000	wyciąg	m-g	0,060000	0,00	0,0000		
		środek transportowy				0,0000	4,600	0,00
		Razem pozycja 90						
91	KSNR 7 0703-04	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2-	m ²				0,500	
d.3.	2	PŁYTA Z TWORZYWA HPL OD-DZIELAJĄCA PISUAR						
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	2,330000	0,00	0,0000		
	9000000	-- Materiały --	m ²	1,000000	0,00	0,0000		
	1478101	przegrody z tworzyw sztucznych	kg	0,110000	0,00	0,0000		
	1478500	silikon	kg	0,070000	0,00	0,0000		
	8990499	pianka poliuretanowa	szt.	4,000000	0,00	0,0000		
	0000000	kołki rozporowe plastikowe	%	1,500000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
	39000	wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
		środek transportowy				0,0000	0,500	0,00
		Razem pozycja 91						
4		SZATNIA GOŚCI POMIESZCZENIE 1.4						
4.1		Roboty rozbiórkowe						
92	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²				17,720	
d.4.	0429-05							
	1							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,250000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 92				0,0000	17,720	0,00
93	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²				17,720	
d.4.	0504-03							
	1							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,520000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 93				0,0000	17,720	0,00
94	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				2,000	
d.4.	0353-04							
	1							
	999	-- Robocizna --	r-g	1,160000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 94				0,0000	2,000	0,00
95	KNR-W 4-01	Wykucie z muru belek - nadproże	m				1,200	
d.4.	0353-01							
	1							
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,640000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 95				0,0000	1,200	0,00
96	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -POSZERZENIE OTWORU NA DRZWI+MONTAZ NADPROZA	m ²				0,640	
d.4.	0348-03							
	1							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,950000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 96				0,0000	0,640	0,00
97	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³				0,450	
d.4.	0106-04							
	1							
	999	-- Robocizna --	r-g	4,540000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 97				0,0000	0,450	0,00
98	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowładzowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³				0,450	
d.4.	0109-18							
	1							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1,490000	0,00	0,0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,910000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 98						0,0000	0,450	0,00
99 d.4. 1	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km Krotność = 5	m ³				0,450	
	999	-- Robocizna -- 2,34*5=	r-g	11,700000	0,00	0,0000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 1,21*5=	m-g	6,050000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 99						0,0000	0,450	0,00
4.2	Roboty nowe							
100 d.4. 2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²				44,626	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,102000	0,00	0,0000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,022000	0,00	0,0000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,000880	0,00	0,0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,001000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 100						0,0000	44,626	0,00
101 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²				44,626	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080000	0,00	0,0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0,220000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 101						0,0000	44,626	0,00
102 d.4. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²				44,626	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,509000	0,00	0,0000		
	1740110	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	2,500000	0,00	0,0000		
	1740100	gips budowlany	kg	1,500000	0,00	0,0000		
	3930099	woda	m ³	0,002700	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,002900	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,004300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 102						0,0000	44,626	0,00
103 d.4. 2	KNR K-30 0107-01	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm	m				1,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,380000	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	K030019 K030007 2600619 3950000 1330499 0000000	nadproże ceramiczne 11,5 zaprawa deski iglaste obrzynane kl. III 25 mm drewno na stemple budowlane gwoździe budowlane materiały pomocnicze(od M)	m m ³ m ³ m ³ kg %	1,020000 0,004000 0,003000 0,002000 0,100000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 103						0,0000	1,200	0,00
104	KNR 9-23 d.4. 0102-01 2	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.				0,640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,529000	0,00	0,0000		
	2380810 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,008800 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,011000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 104						0,0000	0,640	0,00
105	KNR-W 2-02 d.4. 1019-05 2 analogia	Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe 90x200	m ²				1,800	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,470000	0,00	0,0000		
	1478500 0000000 1564099	-- Materiały -- pianka poliuretanowa materiały pomocnicze(od M2) Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe 90x200	kg % m ²	0,290000 15,000000 1,000000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 105						0,0000	1,800	0,00
106	KNR-W 2-02 d.4. 1019-04 2	Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 okna PCV WYPOSAZONE W NAWIETRZAK OKIENNY O WYDAJ- NOSCI 25 m3/h przy 10 Pa,Uw < 0,9 W/(m2·K),	m ²				1,800	
	999	-- Robocizna --	r-g	3,880000	0,00	0,0000		
	1478500 1221900 0000000 1564099	-- Materiały -- pianka poliuretanowa kątownik aluminiowy materiały pomocnicze(od M2+M3) okna PCV WYPOSAZONE W NA- WIETRZAK OKIENNY O WYDAJ- NOSCI 25 m3/h przy 10 Pa,Uw < 0,9 W/(m2·K),	kg m % m ²	0,270000 2,750000 15,000000 1,000000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 106						0,0000	1,800	0,00
107	KNR 2-02 d.4. 1218-04 2 analogia	Podokienniki - METALOWE ZE- WNETRZNE	szt.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,214700	0,00	0,0000		
	1365099	-- Materiały -- Podokienniki - METALOWE ZE- WNETRZNE	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
	2380807 1511599 1511799 0000000	zaprawa cementowa m. 80 farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa materiały pomocnicze(od M)	m ³ dm ³ dm ³ %	0,005000 0,047000 0,044000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 107				0,0000	1,000	0,00
108	KNR 2-02 d.4. 1218-04 2 analogia	Podokienniki - WEWNETRZNE PCV	szt.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,214700	0,00	0,0000		
	1365099	-- Materiały --						
	2380807	Podokienniki - WEWNETRZNE PCV	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
	0000000	zaprawa cementowa m. 80	m³	0,005000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 108				0,0000	1,000	0,00
109	KNR-W 2-02 d.4. 2005-03 2	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m²				17,720	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,390000	0,00	0,0000		
	1750899	-- Materiały --						
	1323330	plyty gipsowo-kartonowe	m²	1,050000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	0,700000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1,900000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe przyściennne profil UD-28/27	m	0,400000	0,00	0,0000		
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0,520000	0,00	0,0000		
	1323432	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	1,330000	0,00	0,0000		
	1323480	pręt mocujący	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1346399	blachowkręty	szt.	18,500000	0,00	0,0000		
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0,000300	0,00	0,0000		
	3903010	taśma	m	1,000000	0,00	0,0000		
	3930099	woda	m³	0,000640	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,058000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,028900	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 109				0,0000	17,720	0,00
110	KNR AT-09 d.4. 0103-01 2 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane od spodu konstrukcji	m²				17,720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,560000	0,00	0,0000		
	1560399	-- Materiały --						
	2642012	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m²	1,200000	0,00	0,0000		
	1332099	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II	m³	0,002000	0,00	0,0000		
	0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,009000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,003000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 110				0,0000	17,720	0,00
111	KNR 2-02 d.4. 0613-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa GR 10 CM.	m²				17,720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,090700	0,00	0,0000		
	2310499	-- Materiały --						
		plyty z wełny mineralnej GR 10 CM.	m²	1,050000	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,007700	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,008900	0,00	0,0000		
Razem pozycja 111						0,0000	17,720	0,00
112 d.4. 0613-04 2	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa GR 10 CM.	m ²				17,720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,062200	0,00	0,0000		
	2310499	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej GR 10 CM.	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,007700	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,008900	0,00	0,0000		
Razem pozycja 112						0,0000	17,720	0,00
113 d.4. 1505-03 2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²				62,346	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,175600	0,00	0,0000		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm ³	0,276000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 113						0,0000	62,346	0,00
114 d.4. 0602-01 9914 2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2	m ²				17,720	
	999	-- Robocizna -- 0,915*1,1=	r-g	1,006500	0,00	0,0000		
	75131	-- Sprzęt -- szlifierka	m-g	0,795000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 114						0,0000	17,720	0,00
115 d.4. 1130-01 2	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²				17,720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,170000	0,00	0,0000		
	202x047	-- Materiały -- wylewka samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	7,800000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 115						0,0000	17,720	0,00
116 d.4. 1134-01 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²				17,720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,060000	0,00	0,0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0,210000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 116						0,0000	17,720	0,00
117 d.4. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				17,720	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,479200	0,00	0,0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ściennie wymiar np.20cmx 40 cm	m ²	1,020000	0,00	0,0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4,750000	0,00	0,0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,058000	0,00	0,0000		
	95100	środek transportowy	m-g	0,039100	0,00	0,0000		
Razem pozycja 117						0,0000	17,720	0,00
118 d.4. 2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m				16,840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,440000	0,00	0,0000		
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES	m ²	0,135000	0,00	0,0000		
	9_00018	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	0,540000	0,00	0,0000		
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,060000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,006000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 118						0,0000	16,840	0,00
5	ŁAZIENKA + PRYSZNICE GOŚCI POMIESZCZENIE 1.5							
5.1	Roboty rozbiórkowe							
119 d.5. 1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²				8,110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,250000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 119						0,0000	8,110	0,00
120 d.5. 1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				21,942	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,410000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 120						0,0000	21,942	0,00
121 d.5. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²				8,110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,520000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 121						0,0000	8,110	0,00
122 d.5. 1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³				1,216	
	999	-- Robocizna --	r-g	6,450000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 122						0,0000	1,216	0,00
123 d.5. 1	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³				0,487	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,650000	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 123						0,0000	0,487	0,00
124	KNR-W 4-01 d.5. 0353-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,160000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 124						0,0000	2,000	0,00
125	KNR-W 4-01 d.5. 0353-01 1 analogia	Wykucie z muru belek - nadproże	m				1,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,640000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 125						0,0000	1,200	0,00
126	KNR 4-01 d.5. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -POSZERZENIE OTWORU NA DRZWI+MONTAZ NADPROZA	m ²				1,040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,950000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 126						0,0000	1,040	0,00
127	KNR-W 4-01 d.5. 0106-04 1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³				2,474	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,540000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 127						0,0000	2,474	0,00
128	KNR-W 4-01 d.5. 0109-18 1	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³				2,474	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,490000	0,00	0,0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,910000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 128						0,0000	2,474	0,00
129	KNR-W 4-01 d.5. 0109-14 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km Krotność = 5	m ³				2,474	
	999	-- Robocizna -- 2,34*5=	r-g	11,700000	0,00	0,0000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 1,21*5=	m-g	6,050000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 129						0,0000	2,474	0,00
5.2		Roboty nowe						
130	KNR 2-02 d.5. 1101-01 2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³				0,649	
	999	-- Robocizna --	r-g	5,260000	0,00	0,0000		
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1,030000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 130						0,0000	0,649	0,00
131	KNR 2-02 d.5. 0607-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²				8,110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,359600	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1560412	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1,200000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,011200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,006800	0,00	0,0000		
Razem pozycja 131						0,0000	8,110	0,00
132	KNR 2-02 d.5. 0609-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 4 cm styropian EPS 100	m ²				8,110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,089100	0,00	0,0000		
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe EPS 100 gr. 4 cm	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,003200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,004700	0,00	0,0000		
Razem pozycja 132						0,0000	8,110	0,00
133	KNR 2-02 d.5. 0609-04 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr 4 cm styropian EPS 100	m ²				8,110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,072300	0,00	0,0000		
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe EPS 100 gr. 4 cm	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,003200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,004700	0,00	0,0000		
Razem pozycja 133						0,0000	8,110	0,00
134	KNR 2-02 d.5. 0609-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²				8,110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,089100	0,00	0,0000		
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe EPS 100 gr. 4 cm	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,003200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,004700	0,00	0,0000		
Razem pozycja 134						0,0000	8,110	0,00
135	KNR 2-02 d.5. 0607-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²				8,110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,359600	0,00	0,0000		
	1560412	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1,200000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,011200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,006800	0,00	0,0000		
Razem pozycja 135						0,0000	8,110	0,00
136	KNR 2-02 d.5. 1102-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				8,110	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0,356400	0,00	0,0000		
	2380807 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa m. 12 materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,020600 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,030900 0,000300	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 136						0,0000	8,110	0,00
137	KNR 2-02 d.5. 1102-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²				8,110	
	999	-- Robocizna -- 0,0716*4=	r-g	0,286400	0,00	0,0000		
	2380807 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa m. 12 0,0105*4= materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,042000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0,0158*4=	m-g	0,063200	0,00	0,0000		
Razem pozycja 137						0,0000	8,110	0,00
138	KNR 2-02 d.5. 1106-07 2	Posadzki cementowe wraz z cokoł- kami - dopłata za zbrojenie siatką sta- lową	m ²				8,110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,074000	0,00	0,0000		
	1331799 0000000	-- Materiały -- maty z siatki stalowej fi 3 mm , oczka 10x 10 cm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,020000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,001100 0,001700	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 138						0,0000	8,110	0,00
139	KNR-W 4-01 d.5. 0303-02 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o gru- bości 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- rów w ściankach na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m ²				0,690	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,600000	0,00	0,0000		
	1800199 1700310	-- Materiały -- cegła budowlana pełna cement portlandzki zwykły bez dodat- ków "35"	szt. kg	48,600000 6,400000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	1720299 1602099 0000000	wapno suchogaszzone piasek do zapraw materiały pomocnicze(od M)	kg m ³ %	3,600000 0,032000 1,500000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
	43211 34312	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3 wyciąg	m-g m-g	0,050000 0,260000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 139						0,0000	0,690	0,00
140	KNR 9-23 d.5. 0102-01 2	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.				1,730	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,529000	0,00	0,0000		
	2380810 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,008800 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,011000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 140				0,0000	1,730	0,00
141	KNR K-30 d.5. 0107-01 2	Ułożenie belek nadprożowych Porot- herm o wymiarach 115/71 mm	m				1,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,380000	0,00	0,0000		
	K030019	-- Materiały -- nadproże ceramiczne 11,5	m	1,020000	0,00	0,0000		
	K030007	zaprawa	m³	0,004000	0,00	0,0000		
	2600619	deski iglaste obrzynane kl. III 25 mm	m³	0,003000	0,00	0,0000		
	3950000	drewno na stemple budowlane	m³	0,002000	0,00	0,0000		
	1330499	gwoździe budowlane	kg	0,100000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 141				0,0000	1,200	0,00
142	KNR-W 2-02 d.5. 1019-05 2 analogia	Drzwi PCV- BIAŁE wewnatrzlokalo- we 90X200	m²				1,800	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,470000	0,00	0,0000		
	1478500	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0,290000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	15,000000	0,00	0,0000		
	1564099	Drzwi PCV- BIAŁE wewnatrzlokalowe 90x200	m²	1,000000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 142				0,0000	1,800	0,00
143	KNR-W 2-02 d.5. 1019-03 2	Okna PCV o powierzchni 1.0-1.5 m2 okna PCV WYPOSAZONE W NA- WIETRZAK OKIENNY O WYDAJ- NOSCI 25 m3/h przy 10 Pa,Uw < 0,9 W/(m2·K),	m²				0,360	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,990000	0,00	0,0000		
	1478500	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0,330000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	15,000000	0,00	0,0000		
	1564099	okna PCV WYPOSAZONE W NA- WIETRZAK OKIENNY O WYDAJ- NOSCI 25 m3/h przy 10 Pa,Uw < 0,9 W/(m2·K),	m²	1,000000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 143				0,0000	0,360	0,00
144	KNR 2-02 d.5. 1218-04 2 analogia	Podokienniki - METALOWE ZE- WNETRZNE	szt.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,214700	0,00	0,0000		
	1365099	-- Materiały -- Podokienniki - METALOWE ZE- WNETRZNE	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m³	0,005000	0,00	0,0000		
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm³	0,047000	0,00	0,0000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm³	0,044000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 144						0,0000	1,000	0,00
145	KNR 2-02 d.5. 0803-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²				30,369	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,572900	0,00	0,0000		
	2380800	-- Materiały -- zaprawa wapienna m. 4	m ³	0,002700	0,00	0,0000		
	2380802	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m ³	0,020600	0,00	0,0000		
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,002100	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,037800	0,00	0,0000		
Razem pozycja 145						0,0000	30,369	0,00
146	KNR-W 4-01 d.5. 0719-03 2	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²				21,942	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,290000	0,00	0,0000		
	1701102	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	2,600000	0,00	0,0000		
	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,002400	0,00	0,0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,013300	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
	43211	betoniarka 150 dm ³	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 146						0,0000	21,942	0,00
147	KNR AT-39 d.5. 0111-06 2 analogia	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - uszczelnienie wpustu lub słupka kołnierzem (manszeta)	szt.				3,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
	AT39017	-- Materiały -- szlam elastyczny dwuskładnikowy	kg	0,600000	0,00	0,0000		
	AT39034	piersień uszczelniający podłogowy (manszeta)	szt.	1,030000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
	39500	środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 147						0,0000	3,000	0,00
148	KNR AT-39 d.5. 0111-04 2 analogia	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - uszczelnienie dylatacji samoprzylepna taśmą butylową	m				11,460	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
	AT39031	-- Materiały -- taśma uszczelniająca samoprzylepna	m	1,030000	0,00	0,0000		
	0000000	Taśma butylowa materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,001000	0,00	0,0000		
	39500	środek transportowy	m-g	0,001000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 148						0,0000	11,460	0,00
149	KNR AT-39 d.5. 0111-01 2 analogia	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej - warstwa o grubości 2 mm	m ²				27,137	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0,320000	0,00	0,0000		
	AT39017 0000000	-- Materiały -- szlam elastyczny dwuskładnikowy materiały pomocnicze(od M)	kg %	3,090000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,004000 0,004000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 149						0,0000	27,137	0,00
150	KNR AT-39 d.5. 0111-05 2 analogia	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - uszczelnienie narożników kształtkami	szt.				4,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,090000	0,00	0,0000		
	AT39017 AT39032 0000000	-- Materiały -- szlam elastyczny dwuskładnikowy narożnik zewnętrzny DO IZOLACJI PRZECIWIWLGOCIOWEJ materiały pomocnicze(od M)	kg szt. %	0,300000 1,030000 1,500000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,002000 0,002000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 150						0,0000	4,000	0,00
151	KNR 0-12 d.5. 1118-03 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				8,110	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,479200	0,00	0,0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ściennie wymiar np.20cmx 40 cm	m ²	1,020000	0,00	0,0000		
	1550599 1550599 0000000	zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	kg kg %	4,750000 0,550000 1,500000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
	34312 95100	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,058000 0,039100	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 151						0,0000	8,110	0,00
152	NNRNKB 202 d.5. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²				11,342	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080000	0,00	0,0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,220000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 152						0,0000	11,342	0,00
153	KNR 0-12 d.5. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²				30,369	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,858000	0,00	0,0000		
	2520199 1550599 1550599 0000000	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	1,020000 5,200000 0,550000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34312	wyciąg	m-g	0,037000	0,00	0,0000		
	95100	środek transportowy	m-g	0,024000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 153						0,0000	30,369	0,00
154	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) ukła-	m ²				8,110	
d.5.	0103-01	dane od spodu konstrukcji						
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,560000	0,00	0,0000		
	1560399	-- Materiały -- folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	1,200000	0,00	0,0000		
	2642012	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II	m ³	0,002000	0,00	0,0000		
	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,009000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,003000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 154						0,0000	8,110	0,00
155	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-	m ²				8,110	
d.5.	2005-03	kartonowymi na ruszcie metalowym						
2	analogia	podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud płyty np.Aqua Block,Knauf AQUAPANEL						
	999	-- Robocizna --	r-g	2,390000	0,00	0,0000		
	1750899	-- Materiały -- płyty wodoodporne np.Aqua Block,Knauf AQUAPANEL	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	0,700000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1,900000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	m	0,400000	0,00	0,0000		
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0,520000	0,00	0,0000		
	1323432	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	1,330000	0,00	0,0000		
	1323480	pręt mocujący	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1346399	blachowkręty	szt.	18,500000	0,00	0,0000		
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0,000300	0,00	0,0000		
	3903010	taśma	m	1,000000	0,00	0,0000		
	3930099	woda	m ³	0,000640	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,058000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,028900	0,00	0,0000		
Razem pozycja 155						0,0000	8,110	0,00
156	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z	m ²				8,110	
d.5.	0613-03	wełny mineralnej poziome z płyt ukła-						
2		danych na sucho - jedna warstwa GR 10 CM.						
	999	-- Robocizna --	r-g	0,090700	0,00	0,0000		
	2310499	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej GR 10 CM.	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,007700	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,008900	0,00	0,0000		
Razem pozycja 156						0,0000	8,110	0,00
157	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z	m ²				8,110	
d.5.	0613-04	wełny mineralnej poziome z płyt ukła-						
2		danych na sucho - każda następna warstwa GR 10 CM.						
	999	-- Robocizna --	r-g	0,062200	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2310499 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej GR 10 CM. materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,050000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,007700 0,008900	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 157							8,110	0,00
158 d.5. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - FARBA PRZEZNACZONA DO PO- MIESZCZEŃ MOCNO ZAWILGOCO- NYCH JAK BASENY KAPIELOWE ITP	m ²				8,110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,175600	0,00	0,0000		
	1510899	-- Materiały -- FARBA PRZEZNACZONA DO PO- MIESZCZEŃ MOCNO ZAWILGOCO- NYCH JAK BASENY KAPIELOWE ITP	dm ³	0,276000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 158							8,110	0,00
159 d.5. 2	KSNR 7 0703- 01 analogia	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - KABINY Z TWORZYWA HPL	m ²				4,600	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,520000	0,00	0,0000		
	9000000	-- Materiały -- przegrody z tworzyw sztucznych	m ²	1,000000	0,00	0,0000		
	1478101	silikon	kg	0,150000	0,00	0,0000		
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0,100000	0,00	0,0000		
	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt.	6,100000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 159							4,600	0,00
160 d.5. 2	KSNR 7 0703- 04 analogia	Przegrody z tworzyw sztucznych nie- otwierane - powierzchnia do 10 m2- PŁYTA Z TWORZYWA HPL OD- DZIELAJĄCA PISUAR	m ²				0,500	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,330000	0,00	0,0000		
	9000000	-- Materiały -- przegrody z tworzyw sztucznych	m ²	1,000000	0,00	0,0000		
	1478101	silikon	kg	0,110000	0,00	0,0000		
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0,070000	0,00	0,0000		
	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt.	4,000000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 160							0,0000	0,00
6		POMIESZCZENIE SOCJALNE1.6						
6.1		Roboty rozbiórkowe						
161 d.6. 1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewn- ianych - podsufitek z desek nieotyn- kowanych	m ²				5,880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,250000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 161							5,880	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
162 d.6. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,160000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 162						0,0000	2,000	0,00
163 d.6. 1	KSNR 3 0801-05 analogia	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m ²				5,880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,750000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 163						0,0000	5,880	0,00
164 d.6. 1	KNR-W 4-01 0353-01 analogia	Wykucie z muru belek - nadproże	m				1,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,640000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 164						0,0000	1,200	0,00
165 d.6. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -POSZERZENIE OTWORU NA DRZWI+MONTAZ NADPROZA	m ²				0,640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,950000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 165						0,0000	0,640	0,00
166 d.6. 1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²				6,080	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,410000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 166						0,0000	6,080	0,00
167 d.6. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³				0,218	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,540000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 167						0,0000	0,218	0,00
168 d.6. 1	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³				0,218	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,490000	0,00	0,0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,910000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 168						0,0000	0,218	0,00
169 d.6. 1	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km Krotność = 5	m ³				0,218	
	999	-- Robocizna -- 2,34*5=	r-g	11,700000	0,00	0,0000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 1,21*5=	m-g	6,050000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 169						0,0000	0,218	0,00
6.2		Roboty nowe						
170 d.6. 2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²				20,579	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0,102000	0,00	0,0000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,022000	0,00	0,0000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,000880	0,00	0,0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,001000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 170							20,579	0,00
171	KNR 9-23 d.6. 0102-04 2	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm	m ²				6,080	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,965000	0,00	0,0000		
	2380810	-- Materiały -- zaprawa cementowo-wapienna	m ³	0,026200	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,028000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 171							6,080	0,00
172	NNRNKB 202 d.6. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²				20,579	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080000	0,00	0,0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0,220000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 172							20,579	0,00
173	KNR 0-12 d.6. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²				6,080	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,858000	0,00	0,0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES	m ²	1,020000	0,00	0,0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	5,200000	0,00	0,0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,550000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,037000	0,00	0,0000		
	95100	środek transportowy	m-g	0,024000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 173							6,080	0,00
174	KNR-W 2-02 d.6. 0830-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²				14,499	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,509000	0,00	0,0000		
	1740110	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	2,500000	0,00	0,0000		
	1740100	gips budowlany	kg	1,500000	0,00	0,0000		
	3930099	woda	m ³	0,002700	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,002900	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,004300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 174							14,499	0,00
175	KNR-W 2-02 d.6. 1019-03 2	Okna PCV o powierzchni 1.0-1.5 m2 WYPOSAŻONE W NAWIETRZAK OKIENNY O WYDAJNOŚCI 25 m3/h przy 10 Pa,Uw < 0,9 W/(m2·K),	m ²				1,092	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	4,990000	0,00	0,0000		
	1478500	-- Materiały --	kg	0,330000	0,00	0,0000		
	0000000	pianka poliuretanowa	%	15,000000	0,00	0,0000		
	1564099	materiały pomocnicze(od M2)	m ²	1,000000	0,00	0,0000		
		okna PCV WYPOSAZONE W NA- WIETRZAK OKIENNY O WYDAJ- NOSCI 25 m3/h przy 10 Pa,Uw < 0,9 W/(m2·K),						
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
	39000	wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
		środek transportowy						
		Razem pozycja 175				0,0000	1,092	0,00
176	KNR 2-02	Podokienniki - METALOWE ZE- WNETRZNE	szt.				1,000	
d.6.	1218-04							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	2,214700	0,00	0,0000		
	1365099	-- Materiały --	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
	2380807	Podokienniki - METALOWE ZE- WNETRZNE	m ³	0,005000	0,00	0,0000		
	1511599	zaprawa cementowa m. 80	dm ³	0,047000	0,00	0,0000		
	1511799	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,044000	0,00	0,0000		
	0000000	farba olejna nawierzchniowa	%	1,500000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
	39599	-- Sprzęt --	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
		środek transportowy						
		Razem pozycja 176				0,0000	1,000	0,00
177	KNR 2-02	Podokienniki - WEWNETRZNE PCV	szt.				1,000	
d.6.	1218-04							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	2,214700	0,00	0,0000		
	1365099	-- Materiały --	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
	2380807	Podokienniki - WEWNETRZNE PCV	m ³	0,005000	0,00	0,0000		
	0000000	zaprawa cementowa m. 80	%	1,500000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
	39599	-- Sprzęt --	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
		środek transportowy						
		Razem pozycja 177				0,0000	1,000	0,00
178	KNR K-30	Ułożenie belek nadprożowych Porot- herm o wymiarach 115/71 mm	m				1,200	
d.6.	0107-01							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0,380000	0,00	0,0000		
	K030019	-- Materiały --	m	1,020000	0,00	0,0000		
	K030007	nadproże ceramiczne 11,5	m ³	0,004000	0,00	0,0000		
	2600619	zaprawa	m ³	0,003000	0,00	0,0000		
	3950000	deski iglaste obrzynane kl. III 25 mm	m ³	0,002000	0,00	0,0000		
	1330499	drewno na stemple budowlane	kg	0,100000	0,00	0,0000		
	0000000	gwoździe budowlane	%	1,500000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
	34412	-- Sprzęt --	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
		wyciąg						
		Razem pozycja 178				0,0000	1,200	0,00
179	KNR 9-23	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.				1,280	
d.6.	0102-01							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0,529000	0,00	0,0000		
	2380810	-- Materiały --	m ³	0,008800	0,00	0,0000		
	0000000	zaprawa cementowo-wapienna	%	1,500000	0,00	0,0000		
		materiały pomocnicze(od M)						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,011000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 179						0,0000	1,280	0,00
180	KNR-W 2-02 d.6. 1019-05 2 analogia	Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe 90x200	m ²				1,800	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,470000	0,00	0,0000		
	1478500	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0,290000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	15,000000	0,00	0,0000		
	1564099	Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe 90x200	m ²	1,000000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 180						0,0000	1,800	0,00
181	KNR-W 2-02 d.6. 2005-03 2	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²				5,880	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,390000	0,00	0,0000		
	1750899	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	0,700000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1,900000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	m	0,400000	0,00	0,0000		
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0,520000	0,00	0,0000		
	1323432	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	1,330000	0,00	0,0000		
	1323480	pręt mocujący	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1346399	blachowkręty	szt.	18,500000	0,00	0,0000		
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0,000300	0,00	0,0000		
	3903010	taśma	m	1,000000	0,00	0,0000		
	3930099	woda	m ³	0,000640	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,058000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,028900	0,00	0,0000		
Razem pozycja 181						0,0000	5,880	0,00
182	KNR AT-09 d.6. 0103-01 2 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane od spodu konstrukcji	m ²				5,880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,560000	0,00	0,0000		
	1560399	-- Materiały -- folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	1,200000	0,00	0,0000		
	2642012	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II	m ³	0,002000	0,00	0,0000		
	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,009000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,003000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 182						0,0000	5,880	0,00
183	KNR 2-02 d.6. 0613-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa GR 10 CM.	m ²				5,880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,090700	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2310499 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej GR 10 CM. materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,050000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,007700 0,008900	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 183							5,880	0,00
184 d.6. 2	KNR 2-02 0613-04 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła- danych na sucho - każda następna warstwa GR 10 CM.	m ²				5,880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,062200	0,00	0,0000		
	2310499 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej GR 10 CM. materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,050000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,007700 0,008900	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 184							5,880	0,00
185 d.6. 2	KNR 2-02 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²				20,379	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,175600	0,00	0,0000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,276000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 185							20,379	0,00
186 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłogi prepara- tami gruntującymi - powierzchnie po- ziome	m ²				5,880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,060000	0,00	0,0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,210000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 186							5,880	0,00
187 d.6. 2	NNRNKB 202 2805-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warst- wy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m ²				5,880	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,260000	0,00	0,0000		
	9_00017 9_00018 9_00020 0000000	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES zaprawa klejowa - sucha mieszanka zaprawa do spoinowania - sucha mie- szanka materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	1,040000 7,220000 0,270000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,030000 0,040000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 187							5,880	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
188 d.6. 2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m				4,460	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,440000	0,00	0,0000		
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES	m ²	0,135000	0,00	0,0000		
	9_00018	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	0,540000	0,00	0,0000		
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,060000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,006000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 188						0,0000	4,460	0,00
7	MAGAZYNEK POMIESZCZENIE 1.7							
7.1	Roboty rozbiórkowe							
189 d.7. 1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²				4,990	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,250000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 189						0,0000	4,990	0,00
190 d.7. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,160000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 190						0,0000	1,000	0,00
191 d.7. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				3,360	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,950000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 191						0,0000	3,360	0,00
192 d.7. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²				4,990	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,920000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 192						0,0000	4,990	0,00
193 d.7. 1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m				7,920	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,180000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 193						0,0000	7,920	0,00
194 d.7. 1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³				0,748	
	999	-- Robocizna --	r-g	6,450000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 194						0,0000	0,748	0,00
195 d.7. 1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²				2,310	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,080000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 195						0,0000	2,310	0,00
196 d.7. 1	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³				0,299	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	4,650000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 196				0,0000	0,299	0,00
197 d.7. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³				1,254	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,540000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 197				0,0000	1,254	0,00
198 d.7. 1	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³				1,254	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,490000	0,00	0,0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,910000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 198				0,0000	1,254	0,00
199 d.7. 1	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km Krotność = 5	m ³				1,254	
	999	-- Robocizna -- 2,34*5=	r-g	11,700000	0,00	0,0000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 1,21*5=	m-g	6,050000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 199				0,0000	1,254	0,00
7.2		Roboty nowe						
200 d.7. 2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²				16,748	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,102000	0,00	0,0000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,022000	0,00	0,0000		
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0,000880	0,00	0,0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,001000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 200				0,0000	16,748	0,00
201 d.7. 2	NNRNKB 202 0195-01	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych	m ²				8,904	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,650000	0,00	0,0000		
	202x094	-- Materiały -- pustaki ceramiczne 11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm	szt.	8,240000	0,00	0,0000		
	2380899	zaprawa	m ³	0,007000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 201				0,0000	8,904	0,00
202 d.7. 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²				8,904	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,572900	0,00	0,0000		
	2380800	-- Materiały -- zaprawa wapienna m. 4	m ³	0,002700	0,00	0,0000		
	2380802	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m ³	0,020600	0,00	0,0000		
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,002100	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,037800	0,00	0,0000		
Razem pozycja 202							8,904	0,00
203 d.7. 2	KNR K-30 0107-01	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm	m				1,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,380000	0,00	0,0000		
	K030019	-- Materiały -- nadproże ceramiczne 11,5	m	1,020000	0,00	0,0000		
	K030007	zaprawa	m ³	0,004000	0,00	0,0000		
	2600619	deski iglaste obrzynane kl. III 25 mm	m ³	0,003000	0,00	0,0000		
	3950000	drewno na stemple budowlane	m ³	0,002000	0,00	0,0000		
	1330499	gwoździe budowlane	kg	0,100000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 203							1,200	0,00
204 d.7. 2	KNR 9-23 0102-01	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.				1,280	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,529000	0,00	0,0000		
	2380810	-- Materiały -- zaprawa cementowo-wapienna	m ³	0,008800	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,011000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 204							1,280	0,00
205 d.7. 2	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m				5,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,620000	0,00	0,0000		
	1701102	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	0,800000	0,00	0,0000		
	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,000700	0,00	0,0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,004000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 205							5,000	0,00
206 d.7. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²				25,175	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080000	0,00	0,0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0,220000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 206							25,175	0,00
207 d.7. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²				25,175	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,509000	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1740110 1740100 3930099 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy gips budowlany woda materiały pomocnicze(od M)	kg kg m ³ %	2,500000 1,500000 0,002700 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,002900 0,004300	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 207						0,0000	25,175	0,00
208 d.7. 2	KNR-W 2-02 1019-03 2	Okna PCV o powierzchni 1.0-1.5 m ² WYPOSAZONE W NAWIETRZAK OKIENNY O WYDAJNOSCI 25 m ³ /h przy 10 Pa,Uw < 0,9 W/(m ² ·K), -- Robocizna --	m ²				0,360	
	999		r-g	4,990000	0,00	0,0000		
	1478500 0000000 1564099	-- Materiały -- pianka poliuretanowa materiały pomocnicze(od M2) okna PCV WYPOSAZONE W NA- WIETRZAK OKIENNY O WYDAJ- NOSCI 25 m ³ /h przy 10 Pa,Uw < 0,9 W/(m ² ·K), -- Sprzęt --	kg % m ²	0,330000 15,000000 1,000000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
	34000 39000	wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,030000 0,040000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 208						0,0000	0,360	0,00
209 d.7. 2	KNR 2-02 1218-04 analogia	Podokienniki - METALOWE ZE- WNETRZNE -- Robocizna --	szt.				1,000	
	999		r-g	2,214700	0,00	0,0000		
	1365099	-- Materiały -- Podokienniki - METALOWE ZE- WNETRZNE	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
	2380807 1511599 1511799 0000000	zaprawa cementowa m. 80 farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa materiały pomocnicze(od M)	m ³ dm ³ dm ³ %	0,005000 0,047000 0,044000 1,500000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 209						0,0000	1,000	0,00
210 d.7. 2	KNR 2-02 1218-04 analogia	Podokienniki - WEWNETRZNE PCV -- Robocizna --	szt.				1,000	
	999		r-g	2,214700	0,00	0,0000		
	1365099 2380807 0000000	-- Materiały -- Podokienniki - WEWNETRZNE PCV zaprawa cementowa m. 80 materiały pomocnicze(od M)	szt. m ³ %	1,000000 0,005000 1,500000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 210						0,0000	1,000	0,00
211 d.7. 2	KNR-W 2-02 1019-05 analogia	Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe 90x200 -- Robocizna --	m ²				1,800	
	999		r-g	4,470000	0,00	0,0000		
	1478500 0000000 1564099	-- Materiały -- pianka poliuretanowa materiały pomocnicze(od M2) Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe 90x200	kg % m ²	0,290000 15,000000 1,000000	0,00 0,00 0,00	0,0000 0,0000 0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,050000	0,00	0,0000		
	39000	wyciąg	m-g	0,060000	0,00	0,0000		
		środek transportowy				0,0000	1,800	0,00
		Razem pozycja 211						
212	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym	m ²				4,990	
d.7.	2005-03	podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud						
2		-- Robocizna --	r-g	2,390000	0,00	0,0000		
	999	-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	0,700000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1,900000	0,00	0,0000		
	1323330	kształtowniki stalowe przyściennie profil UD-28/27	m	0,400000	0,00	0,0000		
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0,520000	0,00	0,0000		
	1323432	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	1,330000	0,00	0,0000		
	1323480	pręt mocujący	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	0,910000	0,00	0,0000		
	1346399	blachowkręty	szt.	18,500000	0,00	0,0000		
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0,000300	0,00	0,0000		
	3903010	taśma	m	1,000000	0,00	0,0000		
	3930099	woda	m ³	0,000640	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,058000	0,00	0,0000		
	39000	wyciąg	m-g	0,028900	0,00	0,0000		
		środek transportowy				0,0000	4,990	0,00
		Razem pozycja 212						
213	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane od spodu konstrukcji	m ²				4,990	
d.7.	0103-01							
2	analogia	-- Robocizna --	r-g	0,560000	0,00	0,0000		
	999	-- Materiały --						
	1560399	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	1,200000	0,00	0,0000		
	2642012	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II	m ³	0,002000	0,00	0,0000		
	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,009000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,004000	0,00	0,0000		
	39000	wyciąg	m-g	0,003000	0,00	0,0000		
		środek transportowy				0,0000	4,990	0,00
		Razem pozycja 213						
214	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa GR 10 CM.	m ²				4,990	
d.7.	0613-03							
2		-- Robocizna --	r-g	0,090700	0,00	0,0000		
	999	-- Materiały --						
	2310499	płyty z wełny mineralnej GR 10 CM.	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,007700	0,00	0,0000		
	39599	wyciąg	m-g	0,008900	0,00	0,0000		
		środek transportowy				0,0000	4,990	0,00
		Razem pozycja 214						
215	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa GR 10 CM.	m ²				4,990	
d.7.	0613-04							
2		-- Robocizna --	r-g	0,062200	0,00	0,0000		
	999							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2310499 0000000	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej GR 10 CM. materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,050000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,007700 0,008900	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 215							4,990	0,00
216 d.7. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				30,165	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,175600	0,00	0,0000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,276000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 216							30,165	0,00
217 d.7. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³				0,399	
	999	-- Robocizna --	r-g	5,260000	0,00	0,0000		
	2370699 0000000	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	1,030000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 217							0,399	0,00
218 d.7. 2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²				4,990	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,359600	0,00	0,0000		
	1560412 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,200000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,011200 0,006800	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 218							4,990	0,00
219 d.7. 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 4 cm styropian EPS 100	m ²				4,990	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,089100	0,00	0,0000		
	1562699 0000000	-- Materiały -- płyty styropianowe EPS 100 gr. 4 cm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,050000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,003200 0,004700	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 219							4,990	0,00
220 d.7. 2	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr 4 cm styropian EPS 100	m ²				4,990	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,072300	0,00	0,0000		
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe EPS 100 gr. 4 cm	m ²	1,050000	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,003200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,004700	0,00	0,0000		
Razem pozycja 220						0,0000	4,990	0,00
221	KNR 2-02 d.7. 0607-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²				4,990	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,359600	0,00	0,0000		
	1560412	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1,200000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,011200	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,006800	0,00	0,0000		
Razem pozycja 221						0,0000	4,990	0,00
222	KNR 2-02 d.7. 1102-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				4,990	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,356400	0,00	0,0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa m. 12	m ³	0,020600	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,030900	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem pozycja 222						0,0000	4,990	0,00
223	KNR 2-02 d.7. 1102-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²				4,990	
	999	-- Robocizna -- 0,0716*4=	r-g	0,286400	0,00	0,0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa m. 12	m ³	0,042000	0,00	0,0000		
	0000000	0,0105*4= materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,063200	0,00	0,0000		
		0,0158*4=						
Razem pozycja 223						0,0000	4,990	0,00
224	KNR 2-02 d.7. 1106-07 2	Posadzki cementowe wraz z cokolkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				4,990	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,074000	0,00	0,0000		
	1331799	-- Materiały -- maty z siatki stalowej fi 3 mm , oczka 10x 10 cm	m ²	1,020000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,001100	0,00	0,0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0,001700	0,00	0,0000		
Razem pozycja 224						0,0000	4,990	0,00
225	NNRNKB 202 d.7. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²				4,990	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,060000	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,210000 1,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 225							4,990	0,00
226 d.7. 2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m ²				4,990	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,260000	0,00	0,0000		
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES	m ²	1,040000	0,00	0,0000		
	9_00018	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	7,220000	0,00	0,0000		
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,270000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,030000 0,040000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 226							4,990	0,00
227 d.7. 2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m				10,060	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,440000	0,00	0,0000		
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES	m ²	0,135000	0,00	0,0000		
	9_00018	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	0,540000	0,00	0,0000		
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,060000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,004000 0,006000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 227							10,060	0,00
8		DACH						
8.1		Roboty rozbiórkowe						
228 d.8. 1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m ²				127,750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,280000	0,00	0,0000		
	1560399	-- Materiały -- folia polietylenowa o grubości 0,25 mm	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 228							127,750	0,00
229 d.8. 1	KNR 0-45 0101-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; gąsiorzy - nie nadające się do użytku	m				30,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,220000	0,00	0,0000		
	1560399	-- Materiały -- folia polietylenowa o grubości 0,25 mm	m ²	0,100000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 229						0,0000	30,000	0,00
230 d.8. 1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m³				0,939	
	999	-- Robocizna --	r-g	7,350000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 230						0,0000	0,939	0,00
231 d.8. 1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m				9,500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,270000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 231						0,0000	9,500	0,00
232 d.8. 1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m				9,500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,330000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 232						0,0000	9,500	0,00
233 d.8. 1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m²				127,750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,070000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 233						0,0000	127,750	0,00
234 d.8. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m				43,100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,150000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 234						0,0000	43,100	0,00
235 d.8. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m				6,300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 235						0,0000	6,300	0,00
236 d.8. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m²				11,775	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,300000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 236						0,0000	11,775	0,00
237 d.8. 1 20	KNR-W 4-01 0109-18 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5 km PŁTY AZBEZSTOCEMENTOWE WRAZ Z UTYLIZACJĄ	m³				7,665	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,490000	0,00	0,0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t 0,91+4*0,04=1,07=	m-g	1,070000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 237						0,0000	7,665	0,00
238 d.8. 1	KNR-W 4-01 0109-18 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m³				0,939	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,490000	0,00	0,0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,910000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 238						0,0000	0,939	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
239	KNR-W 4-01 d.8. 0109-14 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km Krotność = 5	m ³				0,939	
	999	-- Robocizna -- 2,34*5=	r-g	11,700000	0,00	0,0000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 1,21*5=	m-g	6,050000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 239						0,0000	0,939	0,00
8.2		Roboty nowe						
240	KNR AT-09 d.8. 0103-03 2	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²				127,750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,360000	0,00	0,0000		
	1560399	-- Materiały -- folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	1,300000	0,00	0,0000		
	2642012	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II	m ³	0,001200	0,00	0,0000		
	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,006000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,003000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 240						0,0000	127,750	0,00
241	KNR AT-09 d.8. 0101-03 2	Łacenie - rozstaw łat 25 cm	m ²				127,750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,190000	0,00	0,0000		
	2642012	-- Materiały -- łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II	m ³	0,004800	0,00	0,0000		
	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,040000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,007000	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,004000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 241						0,0000	127,750	0,00
242	KNR-W 4-01 d.8. 0419-05 2 analogia	Montaż deski czołowej	m				43,100	
	999	-- Robocizna -- 0,26*0,80=	r-g	0,208000	0,00	0,0000		
	2640711	-- Materiały -- deski iglaste wymiarowe nasyczone 19-25 mm kl.II	m	1,050000	0,00	0,0000		
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,036000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 242						0,0000	43,100	0,00
243	NNRNKB 202 d.8. 0541-01 2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²				10,775	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,150000	0,00	0,0000		
	9_00011	-- Materiały -- blacha powlekana płaska	m ²	1,230000	0,00	0,0000		
	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	27,500000	0,00	0,0000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,002000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,008000	0,00	0,0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 243						0,0000	10,775	0,00
244	KNR 0-15 d.8. 0522-01 2	Pokrycie dachów blachami powlek- nymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkretami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm	m ²				127,750	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,127100	0,00	0,0000		
	1343320	-- Materiały -- wkrety samogwintujące z uszczelką	szt.	19,600000	0,00	0,0000		
	1512420	lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/ op)	szt.	0,010000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy	m-g	0,003630	0,00	0,0000		
	71653	wiertarko-wkrętarka akumulatorowa	m-g	0,225400	0,00	0,0000		
	95100	środek transportowy	m-g	0,004950	0,00	0,0000		
Razem pozycja 244						0,0000	127,750	0,00
245	KNR-W 2-02 d.8. 0511-02 2 analogia	Pokrycie dachów blachą trapezowa - gąsiory	m				30,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,291000	0,00	0,0000		
	1346399	-- Materiały -- wkrety samogwintujące 3.5x38 mm	szt.	5,560000	0,00	0,0000		
	1357740	gąsiory owalne	m	1,030000	0,00	0,0000		
	1568199	profilowana taśma uszczelniająca	m	2,100000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,002800	0,00	0,0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,000900	0,00	0,0000		
Razem pozycja 245						0,0000	30,000	0,00
246	KNR AT-09 d.8. 0606-01 2	Płytki z włóknocementu STRUKTO- NIT i EURONIT; Krycie pętłkowe po- wierzchni pionowych płytkami 20x20 cm przy powierzchni do 1,0 m2	m ²				8,620	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,960000	0,00	0,0000		
	2280291	-- Materiały -- płytki z włóknocementu STRUKTO- NIT 20x20 cm	szt.	36,700000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 246						0,0000	8,620	0,00
247	KNR-W 2-02 d.8. 20202-03 2	Rusztzy drewniane pod boazerię PCV	m ²				23,705	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,880000	0,00	0,0000		
	2621310	-- Materiały -- listwy drewniane	m	2,140000	0,00	0,0000		
	8990499	kołki rozporowe	szt.	6,000000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 247						0,0000	23,705	0,00
248	KNR-W 2-02 d.8. 20203-02 2 analogia	Boazeria z listew PCV	m ²				23,705	
	999	-- Robocizna --	r-g	3,920000	0,00	0,0000		
	2764099	-- Materiały -- listwy boazeryjne	m ²	1,050000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,050000	0,00	0,0000		
Razem pozycja 248						0,0000	23,705	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
249	KNR-W 2-02 d.8. 20204-03 2	Elementy wykończenia boazerii - listwa łączeniowa PCV	m				3,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,130000	0,00	0,0000		
	2762770 0000000	-- Materiały -- listwy łączeniowe PCV materiały pomocnicze(od M)	m %	1,100000 0,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 249						0,0000	3,200	0,00
250	KNR-W 2-02 d.8. 20204-03 2	Elementy wykończenia boazerii - listwa startowa PCV	m				86,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,130000	0,00	0,0000		
	2762770 0000000	-- Materiały -- listwy startowe PCV materiały pomocnicze(od M)	m %	1,100000 0,500000	0,00 0,00	0,0000 0,0000		
Razem pozycja 250						0,0000	86,200	0,00
251	KNR-W 2-02 d.8. 0522-02 2 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m				43,100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,455000	0,00	0,0000		
	1352700	-- Materiały -- elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe	m	1,030000	0,00	0,0000		
	1353099	uchwyty do rynien dachowych w kolorze rynien	kpl.	2,000000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,003200	0,00	0,0000		
Razem pozycja 251						0,0000	43,100	0,00
252	KNR-W 2-02 d.8. 0522-05 2 analogia	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej - montaż z gotowych elementów	szt.				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,219000	0,00	0,0000		
	1353200	-- Materiały -- zbiorniczki jako wyrób gotowy o wymiarach 40x30x30 cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,003800	0,00	0,0000		
Razem pozycja 252						0,0000	2,000	0,00
253	KNR-W 2-02 d.8. 0522-05 2 analogia	Narożniki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej - montaż z gotowych elementów	szt.				4,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,219000	0,00	0,0000		
	1353200	-- Materiały -- narożniki stalowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,003800	0,00	0,0000		
Razem pozycja 253						0,0000	4,000	0,00
254	KNR-W 2-02 d.8. 0529-01 2 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. do 100 mm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m				6,300	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0,513000	0,00	0,0000		
	1352800	-- Materiały -- rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowane powlekanej okrągłe	m	1,030000	0,00	0,0000		
	1353199	uchwyty do rur spustowych w kolorze rynien	kpl.	0,330000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,002400	0,00	0,0000		
Razem pozycja 254						0,0000	6,300	0,00
255	NNRNKB 202	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe - kolanka o śr. 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	szt.				6,000	
d.8.	0550-07							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,215600	0,00	0,0000		
	202x078	-- Materiały -- kolanka okrągłe	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000200	0,00	0,0000		
Razem pozycja 255						0,0000	6,000	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2 019,9040	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	2,1537		2,1537	0,00	0,00					
2.	blacha powlekana płaska	m ²	13,2532		13,2532	0,00	0,00					
3.	blachowkręty	szt.	1 380,28 50		1 380,28 50	0,00	0,00					
4.	cegła budowlana pełna	szt.	33,5340		33,5340	0,00	0,00					
5.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	203,685 2		203,685 2	0,00	0,00					
6.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	4,4160		4,4160	0,00	0,00					
7.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,1878		0,1878	0,00	0,00					
8.	deski iglaste obrzynane kl. III 25 mm	m ³	0,0216		0,0216	0,00	0,00					
9.	deski iglaste wymiarowe nasyczone 19-25 mm kl.II	m	45,2550		45,2550	0,00	0,00					
10.	drewno na stemple budowlane	m ³	0,0144		0,0144	0,00	0,00					
11.	Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe 90x200	m ²	7,2000		7,2000	0,00	0,00					
12.	Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe 90x200	m ²	1,8000		1,8000	0,00	0,00					
13.	Drzwi PCV- BIAŁE wewnątrzlokalowe 90x200	m ²	1,8000		1,8000	0,00	0,00					
14.	Drzwi PCV- BIAŁE ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE 90X240 NAŚWIECZNIEM	m ²	2,1600		2,1600	0,00	0,00					
15.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe	m	44,3930		44,3930	0,00	0,00					
16.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	57,7751		57,7751	0,00	0,00					
17.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,3290		0,3290	0,00	0,00					
18.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0,3080		0,3080	0,00	0,00					
19.	FARBA PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEŃ MOCNO ZAWILGOCONYCH JAK BASENY KAPIELOWE ITP	dm ³	5,8374		5,8374	0,00	0,00					
20.	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	255,607 0		255,607 0	0,00	0,00					
21.	folia polietylenowa o grubości 0,25 mm	m ²	137,137 5		137,137 5	0,00	0,00					
22.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	62,7360		62,7360	0,00	0,00					
23.	gąsiorzy owalne	m	30,9000		30,9000	0,00	0,00					
24.	gips budowlany	kg	233,805 0		233,805 0	0,00	0,00					
25.	gips budowlany szpachlowy	t	0,0224		0,0224	0,00	0,00					
26.	gips szpachlowy	kg	389,675 0		389,675 0	0,00	0,00					
27.	gips szpachlowy	kg	0,4880		0,4880	0,00	0,00					
28.	gwoździe budowlane	kg	0,7200		0,7200	0,00	0,00					
29.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6,5480		6,5480	0,00	0,00					
30.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,5516		1,5516	0,00	0,00					
31.	kątownik aluminiowy	m	11,4702		11,4702	0,00	0,00					
32.	kolanka okrągłe	szt.	6,0000		6,0000	0,00	0,00					
33.	kołki rozporowe	szt.	142,230 0		142,230 0	0,00	0,00					
34.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	60,1200		60,1200	0,00	0,00					
35.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	52,2270		52,2270	0,00	0,00					
36.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	141,759 0		141,759 0	0,00	0,00					
37.	kształtowniki stalowe przyściennne profil UD-28/27	m	29,8440		29,8440	0,00	0,00					
38.	lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op)	szt.	1,2775		1,2775	0,00	0,00					
39.	listwy boazerijne	m ²	24,8902		24,8902	0,00	0,00					
40.	listwy drewniane	m	50,7287		50,7287	0,00	0,00					
41.	listwy łączeniowe PCV	m	3,5200		3,5200	0,00	0,00					
42.	listwy startowe PCV	m	94,8200		94,8200	0,00	0,00					
43.	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II	m ³	0,9157		0,9157	0,00	0,00					
44.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	99,2313		99,2313	0,00	0,00					
45.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	38,7972		38,7972	0,00	0,00					
46.	maty z siatki stalowej fi 3 mm , oczka 10x 10 cm	m ²	26,6628		26,6628	0,00	0,00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksey- ma- lany	Ra- bat za- sto- so- wany
47.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2,8407		2,8407	0,00	0,00					
48.	nadproże ceramiczne 11,5	m	7,3440		7,3440	0,00	0,00					
49.	narożniki stalowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
50.	narożnik zewnętrzny DO IZOLACJI PRZECIWIWŁGOCIOWEJ	szt.	8,2400		8,2400	0,00	0,00					
51.	okna PCV WYPOSAŻONE W NA- WIETRZAK OKIENNY O WYDAJ- NOSCI 25 m3/h przy 10 Pa,Uw < 0,9 W/(m2·K),	m²	5,6230		5,6230	0,00	0,00					
52.	okna PCV WYPOSAŻONE W NA- WIETRZAK OKIENNY O WYDAJ- NOSCI 25 m3/h przy 10 Pa,Uw < 0,9 W/(m2·K),	m²	0,7200		0,7200	0,00	0,00					
53.	papier ścierny	m²	1,9520		1,9520	0,00	0,00					
54.	pianka poliuretanowa	kg	6,5913		6,5913	0,00	0,00					
55.	piasek do zapraw	m³	0,1291		0,1291	0,00	0,00					
56.	piasek do zapraw	m³	1,0415		1,0415	0,00	0,00					
57.	piasek do zapraw	m³	0,0221		0,0221	0,00	0,00					
58.	pierścień uszczelniający podłogowy (manszeta)	szt.	6,1800		6,1800	0,00	0,00					
59.	plytki kamionkowe GRES	m²	46,1494		46,1494	0,00	0,00					
60.	plytki kamionkowe GRES	m²	93,1352		93,1352	0,00	0,00					
61.	plytki ścienne wymiar np.20cmx 40 cm	m²	39,6474		39,6474	0,00	0,00					
62.	plytki z włóknocementu STRUKTONIT 20x20 cm	szt.	316,354 0		316,354 0	0,00	0,00					
63.	plyty gipsowo-kartonowe	m²	56,1330		56,1330	0,00	0,00					
64.	plyty styropianowe EPS 100 gr. 4 cm	m²	49,6545		49,6545	0,00	0,00					
65.	plyty styropianowe EPS 100 gr. 4 cm	m²	5,2395		5,2395	0,00	0,00					
66.	plyty styropianowe EPS 100 gr. 4 cm	m²	8,5155		8,5155	0,00	0,00					
67.	plyty wodoodporne np.Aqua Block,Knauf AQUAPANEL	m²	22,2075		22,2075	0,00	0,00					
68.	plyty z wełny mineralnej GR 10 CM.	m²	156,681 0		156,681 0	0,00	0,00					
69.	Podokienniki - METALOWE ZE- WNETRZNE	szt.	7,0000		7,0000	0,00	0,00					
70.	Podokienniki - WEWNETRZNE PCV	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
71.	preparat gruntujący	dm³	50,6542		50,6542	0,00	0,00					
72.	preparat gruntujący	dm³	6,5793		6,5793	0,00	0,00					
73.	pręt mocujący	szt.	67,8951		67,8951	0,00	0,00					
74.	profilowana taśma uszczelniająca	m	63,0000		63,0000	0,00	0,00					
75.	przegrody z tworzyw sztucznych	m²	10,2000		10,2000	0,00	0,00					
76.	pustaki ceramiczne 11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm	szt.	73,3690		73,3690	0,00	0,00					
77.	rury spustowe prefabrykowane z bła- chy stalowej ocynkowane powlekanej j okrągłe	m	6,4890		6,4890	0,00	0,00					
78.	silikon	kg	1,4900		1,4900	0,00	0,00					
79.	szlam elastyczny dwuskładnikowy	kg	188,940 4		188,940 4	0,00	0,00					
80.	taśma	m	74,6100		74,6100	0,00	0,00					
81.	taśma uszczelniająca samoprzylepna Taśma butylowa	m	26,8006		26,8006	0,00	0,00					
82.	uchwyty do rur spustowych w kolorze rynien	kpl.	2,0790		2,0790	0,00	0,00					
83.	uchwyty do rynien dachowych w kolo- rze rynien	kpl.	86,2000		86,2000	0,00	0,00					
84.	wapno suchogaszzone	t	0,1136		0,1136	0,00	0,00					
85.	wapno suchogaszzone	kg	2,4840		2,4840	0,00	0,00					
86.	wieszak w 60/100	szt.	67,8951		67,8951	0,00	0,00					
87.	wkręty samogwintujące 3.5x38 mm	szt.	166,800 0		166,800 0	0,00	0,00					
88.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	296,312 5		296,312 5	0,00	0,00					
89.	wkręty samogwintujące z uszczelką	szt.	2 503,90 00		2 503,90 00	0,00	0,00					
90.	woda	m³	0,4686		0,4686	0,00	0,00					
91.	wylewka samoziomująca - sucha mie- szanka	kg	332,178 6		332,178 6	0,00	0,00					
92.	zaprawa	m³	0,0623		0,0623	0,00	0,00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
93.	zaprawa	m ³	0,0288		0,0288	0,00	0,00					
94.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,0216		0,0216	0,00	0,00					
95.	zaprawa cementowa m. 12	m ³	1,6364		1,6364	0,00	0,00					
96.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,0550		0,0550	0,00	0,00					
97.	zaprawa cementowo-wapienna	m ³	0,2196		0,2196	0,00	0,00					
98.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,1977		0,1977	0,00	0,00					
99.	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m ³	1,9391		1,9391	0,00	0,00					
100.	zaprawa do spoinowania - sucha mie- szanka	kg	13,6414		13,6414	0,00	0,00					
101.	zaprawa klejąca	kg	659,439 3		659,439 3	0,00	0,00					
102.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	293,952 7		293,952 7	0,00	0,00					
103.	zaprawa spoinująca	kg	71,5984		71,5984	0,00	0,00					
104.	zaprawa wapienna m. 4	m ³	0,2542		0,2542	0,00	0,00					
105.	zbiorniczki jako wyrób gotowy o wy- miarach 40x30x30 cm zblachy stalo- wej ocynkowanej powlekanej	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
106.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	2,3886	0,00	0,00
2.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	16,2341	0,00	0,00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	53,4034	0,00	0,00
4.	szlifierka	m-g	33,8567	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	4,5316	0,00	0,00
6.	środek transportowy	m-g	5,9720	0,00	0,00
7.	środek transportowy	m-g	4,3436	0,00	0,00
8.	środek transportowy	m-g	0,2908	0,00	0,00
9.	wiertarko-wkrętarka akumulatorowa	m-g	28,7948	0,00	0,00
10.	wyciąg	m-g	17,9273	0,00	0,00
11.	wyciąg	m-g	8,1664	0,00	0,00
12.	wyciąg	m-g	0,2880	0,00	0,00
13.	wyciąg jednomasztowy	m-g	0,4637	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł