



WIENIEC OBWODOWY (W0-1)
skala 1:25

Konstrukcja wieńca i nadproży		
Nadproża		
Symbol	Typ	Ilość
N2-1	L-19/N/90	2
N2-2	L-19/N/120	36
N2-3	L-19/N/150	4
N2-4	L-19/N/180	30
N2-5	L-19/N/210	6
N2-6	L-19/N/240	3
N2-7	L-19/N/270	3
Pociągi wyłewane		
P2-1	2x40x456	2
P2-2	2x35x328	1

BETON B-25
STAL PROFILOWA S135x
STAL ZBROJENIOWA AIII-NB500W, 34GS

UWAGI:

- wieńce na ścianach o przekroju 25x24cm zbrojone 4ø12 i strzemiona ø6 co 20 cm
- nadproża układać na poduszce betonowej lub podmurówce z cegły pełnej

(P2-1) Pociąg żelbetowy dt. 456cm bxbx24x40cm
dolny poziom pociągu: +3,21m
zbrojenie podłużne dolne: 5ø16 (A-III)
zbrojenie podłużne górne: 3ø12
strzemiona: ø6 (A-III)

(P2-2) Pociąg żelbetowy dt. 328cm bxbx24x35cm
dolny poziom pociągu: +3,26m
zbrojenie podłużne dolne: 3ø16 (A-III)
zbrojenie podłużne górne: 3ø12
strzemiona: ø6 (A-III)

Jednostka projektowa

REM Pracownia Projektowa
Bardas i Maziarski
ul. Wolności 100B-104 Baranów
tel. 501 896 393; e-mail: rem@remprojekt.pl

Tytuł projektu

CENTRUM OPIKUŃCZO-MIESZKALNE W OPATOWIE

Inwestor

Gmina Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4
63-445 Łęka Opatowska

Lokalizacja inwestycji

Opatów, ul. Kępińska 8
dz. nr 370,
63-445 Łęka Opatowska

Nazwa rysunku

Rzut konstrukcji stropu

Status Rysunku

projekt budowlany

Projektant architektury		Podpis
mgr inż. arch. B. Maciejowski	nr dop. 407-204-000000000/2009	
Sprawdzący architekt		Podpis
mgr inż. arch. Maciejowski	nr dop. 407-204-000000000/2009	
Projektant konstrukcji		Podpis
mgr inż. B. Maciejowski	nr dop. 407-204-000000000/2009	
Sprawdzący konstrukcja		Podpis
mgr inż. B. Maciejowski	nr dop. 407-204-000000000/2009	
Asystent projektanta (opracowanie)		Podpis
mgr inż. Piotr Patyk		

Skala projektu

1:50

Data

23 grudnia 2019r.

Arkusz nr

7

Str.